

Typgodkännandebevis

SC2128-12

med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap. 22 och 23 §§ Plan- och Bygglagen (2010:900), PBL

Isola Ångspärr Tejp Flex 60, Isola Ångspärr Tejp Flex 60 DP och Isola Ångspärr Tejp Flex 100, skarvhjälpmedel

Innehavare

Isola AS, Prestemoen 9, NO-3946 Porsgrunn, Norge

Organisationsnummer: NO928764745

Tel: +47 35 57 57 00, Fax: +47 35 55 48 44

E-post: isola@isola.no, Hemsida: www.isola.no

Information lämnas av

Isola AB, Brogatan 1a, 289 33 Knislinge

Organisationsnummer: 556196-0948

Tel: 08-444 78 80, Fax: 08- 730 23 51

E-post: isola@isola.se, Hemsida: www.isola.se

Produkt

Isola Ångspärr Tejp Flex, åldringsbeständig enkelhäftande tejp av armerad polyetenfilm som belagts med ett akrylatämne. Levereras i bredder 60 och 100 mm.

Avsedd användning

Skarvning, montering, lagning och tätning av byggfolie av polyeten, avsedd för luft- och ångspärrar.

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3, 6 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Fukt, allmänt

6:51, första meningen

Lufttäthet

6:531

Produkterna har även verifierats mot certifieringsregel 031, Skarvmaterial för flexibla spärrskikt.

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning Isola Ångspärr Tejp Flex 60/Flex 100, daterad 2014-09-17.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: 210-14-0179, Kontrollorgan: SP.

Forts kontroll

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handling. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.

Tillverkare

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Fabrikk 1

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förseas med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad produkt och omfattar:

Innehavare/Distributör
Boverkets inregistrerade varumärke
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer
Produktens typbeteckning
Typgodkännandets nummer
Längd, bredd
Löpande tillverkningsnummer
Kontrollorgan

Isola AS
†
SP Certifiering 1002
Isola Ångpärr Tejp Flex 60, 60DP alt 100
SC2128-12
Värde, värde
nr
SP

Bedömningsunderlag

Rapport FX222752 samt 5F003574 från SP Sveriges Tekniska forskningsinstitut.

Kommentarer

Byggfolietejpen ska förpackas på ett sådant sätt att den inte utsätts för ultraviolett strålning under eventuell lagring.

Åldringsbeständigheten bedöms vara minst 50 år under förutsättning att produkten hanteras och appliceras enligt tillhörande handlingar.

Giltighetstid

Godkännandet gäller t.o.m. 2020-09-08.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Certifiering

Håkan Thiman

Linda Ring Thorén