



Byggvarubedömningens deklarationsmall

Dokumentet omfattar den grundläggande information som Byggvarubedömningen efterfrågar för att kunna bedöma varor och kemiska produkter enligt uppsatta kriterier, och är utformad enligt de krav som ställs i eBVD15.

Konradssons Serie Chalon

1. Generell information

Leverantörsinformation	
Leverantör	Konradssons kakel lev
Kontaktperson hos leverantör	Stephan Lindberg
E-post till kontaktperson	stephan.lindberg@konradssons.com
Telefonnummer till kontaktperson	0720757967
Tillverkare (om annan än leverantör)	CASALGRANDE PADANA SpA
Socialt ansvarstagande i leverantörsledet	
Finns relevanta certifikat avseende Hållbara Leveranskedjor framtagna inom organisationen?	Ja
Ange vilket/vilk:	ISO 14001 ISO 9001 Annat
Vänligen beskriv	<p>Konradssons Kakel AB är certifierade som ett auktoriserat Golvföretag.</p> <p>Krav för auktorisation:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Ansluten till Golvbranschen, GBR -Genomförd riskanalys, en förenklad form av Due Diligence -Miljöledningssystem, som ISO 14001 eller motsvarande -Företagsspecifik antikorrupsionspolicy -Uppfyller kraven i förordningen om systematiskt arbetsmiljöarbete -Uppfyller kemikalielagstiftningen REACH, vilket exempelvis visas genom BASTA-registrering av produkter -Nyttjar eBVD eller motsvarande innehållsdeklaration -Granskas av oberoende, extern revisor <p>Ytterligare information om Auktoriserat Golvföretag finner du på www.auktorisering.se</p>

Finns skriftlig policy/uppförandekod som hanterar Hållbara Leveranskedjor framtagen inom organisationen?	Ja
Vad ingår i policyn/uppförandekoden?	FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna FN:s barnkonvention, artikel 32 ILO:s åtta kärnkonventioner (barnarbete, tvångsarbete, diskriminering, föreningsfrihet) Arbetsrättslagstiftning Arbetsmiljö Miljö FN:s konvention mot korruption
Förmedlas policyn/uppförandekoden vidare till anställda samt i varans leverantörskedja?	Ja
Finns det någon på ledningsnivå som är ytterst ansvarig för arbetet med Hållbara Leveranskedjor?	Ja
Finns en rutin framtagen för att följa upp varans leverantörskedja med avseende på Hållbara Leveranskedjor?	Ja
Vad inkluderas i rutinen?	Kartläggning – av produktens leverantörskedja Riskanalys - identifiering av risker i produktens leverantörskedja Handlingsplan – hur identifierade risker ska hanteras Uppföljning – av identifierade risker samt av varans leverantörer/underleverantörer Avvikelsehantering – hur avvikelser ska hanteras

2. Produktinformation

Produkt	
Produktnamn	Konradssons Serie Chalon
Ort och Land för sluttillverkning av produkt	Casalgrande, Italien
Land för råvaruutvinning	Italien
Produktbeskrivning	Serien Chalon erbjuder vackra tolkningar av natursten med bibehållen charm. Chalon är gjord av granitkeramik vilket gör att den är möjlig att använda i de flesta miljöer, inomhus såväl som utomhus. Frostsäker.
BSAB	M - Skikt av beläggnings- och beklädnadsvaror i hus
BK04-kod	03003 Klinker
Produkttyp	
Typ av produkt	Vara
Användningsområde	Inomhus/Våtrum/Utomhus
Finns en prestandadeklaration, enligt den europeiska byggproduktförordningen (EU) nr 305/2011, framtagen för varan?	Nej

3. Innehållsredovisning

Publika ämnen						
Ämne	CAS-nr/EG-nr/legeringsnummer	Vikt-% av ämnet totalt i produkten	Komponent	Vikt-% av ämnet i komponenten/råvaran	Kommentar	Funktion
Aluminiumoxid (Al ₂ O ₃)	CAS-nr: 90669-62-8	x = 23	Al ₂ O ₃			
Kalciumoxid (CaO)	CAS-nr: 60873-85-0 EG-nr: Saknas	0,4 < x ≤ 0,5	CaO			
Järn(III)oxid synonym C.I. Pigment Brown 7, C.I. Pigment Red 102, C.I. Pigment Red 101 eller järnglimmer	CAS-nr: 1309-37-1 EG-nr: 215-168-2	0,4 < x ≤ 0,5	Fe ₂ O ₃			
Kaliumoxid (K ₂ O)	CAS-nr: 12136-45-7 EG-nr: 235-227-6	1 < x ≤ 2,5	K ₂ O			
Magnesiumoxid (MgO)	CAS-nr: 82375-77-7	0,4 < x ≤ 0,5	MgO			
Sodium oxide (NaO)	CAS-nr: 12401-86-4 EG-nr: 235-641-7	1 < x ≤ 2,5	Na ₂ O			
Kvarts	CAS-nr: 14808-60-7 EG-nr: 238-878-4	x = 70	SiO ₂			
Titanium oxide (TiO ₂)	CAS-nr: 98084-96-9 EG-nr: 619-318-1	0,4 < x ≤ 0,5	TiO ₂			
Kandidatförteckning						
Innehåller varan (eller någon av dess delkomponenter) ämnen med särskilt farliga egenskaper (Substances of Very High Concern, SVHC-ämnen) upptagna på kandidatförteckningen i en koncentration som är minst 0,1 vikt%?			Nej			
Ange datum för avstämning mot kandidatförteckningen			2023-03-17			
Nanomaterial						
Innehåller produkten tillsatt nanomaterial, som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion?			Nej			

Högfluorerade ämnen (PFAS)	
Innehåller produkten tillsatt högfluorerade ämnen (PFAS), som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion?	Nej

4. Ingående material och råvaror

Ingående material och råvaror	
Ingår återvunnet material i produkten?	Nej

5. Produktion

Produktionsrelaterade frågor	
Finns en Miljövarudeklaration (EPD) enligt standard ISO 14025 och EN15804 framtagen för produkten?	Nej
Finns en miljövarudeklaration enligt annan standard?	Nej
Har ett aktivt val av elleverantör tillämpats för att främja elproduktion från förnybara energikällor?	Nej

6. Emballagehantering vid distribution av produkt/vara

Beskriv emballagehanteringen för distribution av produkten/varan	
Förpackningsmaterial	Kartong
Ange system för producentansvar som tillämpas på emballaget/förpackningsmaterialet	FTI
Tillämpas system för återanvändning av emballaget/förpackningsmaterialet	Ja
Ange andel återvunnet material som ingår i emballaget/förpackningsmaterialet	100 %
Kommentar	

7. Bygg- och bruksskedet

Bygg- och bruksskedet	
Uppskattad teknisk livslängd på produkten:	50 år
Ställer produkten särskilda krav vid lagring?	Nej
Ställer produkten särskilda krav på omgivande byggvaror?	Nej

8. Avfallshantering

Avfallshantering av produkten	
Kräver produkten särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?	Nej
Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan (kan varan återbrukas inom varans förväntade livslängd)?	Ja
Vänligen beskriv	Kan användas som fyllnadsmassa
Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?	Nej
Vänligen beskriv	
Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?	Nej
Vänligen beskriv	
Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?	Nej
Vänligen beskriv	
När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?	Nej
Vänligen ange avfallskoder för icke-farligt avfall	
Omfattas den levererade varan av WEEE-direktivet 2012/19/EU (svenska förordningen 2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?	Nej
Vänligen beskriv	

9. Innemiljö

Innemiljö	
Har varan ett kritiskt fuktillstånd?	Nej
Finns emissionsdata framtaget för flyktiga organiska ämnen?	Nej
Vänligen ange en motivering till avsaknad/ varför emissionsdata gällande flyktiga organiska ämnen inte anses vara relevanta för produkten	Produkten bränns i ugn i 1225 grader

Filer	
Namn	Documenttyp
skotselanvisningar_BKR.pdf	Drift- och skötselinstruktion

Artikelspecifikation				
Artikelnamn	Artikelnummer	GTIN/EAN	RSK-nummer	E-nummer
Chalon Beige 10x10cm	8544	734013731997 6		
Chalon Beige 30x60cm	8536	734013731989 1		
Chalon Beige 60x60cm	8528	734013731981 5		
Chalon Beige 60x120cm	8520	734013731973 0		
Chalon Beige Semipolerad 30x60cm	8540	734013731993 8		
Chalon Beige Semipolerad 60x60cm	8532	734013731985 3		
Chalon Beige Semipolerad 60x120cm	8524	734013731977 8		
Chalon Cream 10x10cm	8545	734013731998 3		
Chalon Cream 30x60cm	8537	734013731990 7		
Chalon Cream 60x60cm	8529	734013731982 2		
Chalon Cream 60x120cm	8521	734013731974 7		
Chalon Cream Semipolerad 30x60cm	8541	734013731994 5		
Chalon Cream Semipolerad 60x60cm	8533	734013731986 0		
Chalon Cream Semipolerad 60x120cm	8525	734013731978 5		
Chalon Grey 10x10cm	8546	734013731999 0		
Chalon Grey 30x60cm	8538	734013731991 4		
Chalon Grey 60x60cm	8530	734013731983 9		
Chalon Grey 60x120cm	8522	734013731975 4		
Chalon Grey Semipolerad 30x60cm	8542	734013731995 2		
Chalon Grey Semipolerad 60x60cm	8534	734013731987 7		
Chalon Grey Semipolerad 60x120cm	8526	734013731979 2		
Chalon Kaki 10x10cm	8547	734013732000 2		

Chalon Kaki 30x60cm	8539	734013731992 1		
Chalon Kaki 60x60cm	8531	734013731984 6		
Chalon Kaki 60x120cm	8523	734013731976 1		
Chalon Kaki Semipolerad 30x60cm	8543	734013731996 9		
Chalon Kaki Semipolerad 60x60cm	8535	734013731988 4		
Chalon Kaki Semipolerad 60x120cm	8527	734013731980 8		

Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter

Produktens innehåll har redovisats enligt följande

- Halter av ingående ämnen har redovisats ner till 0,01 vikt%.
(Här avses en fullständig innehållsredovisning där alla ämnen som finns i halter $\geq 0,01\%$ har redovisats.)
-Ämnen som omfattas av specifika haltgränser $< 0,01$ vikt%; Dessa ämnen har redovisats om de förekommer i halter upp till 10 ggr lägre än dess specifika haltgräns. (Dvs om ett ämnes specifika haltgräns är $0,0015$ vikt% ska halter $\geq 0,00015$ vikt% redovisas).
-Aktivt tillsatt eller förorening av kvicksilver har redovisats oavsett halt.
-Kadmium finns redovisat vid förekomst $\geq 0,001$ vikt%.
- Halter av ingående ämnen har redovisats ner till 0,1 vikt%,
(Här avses en fullständig innehållsredovisning där alla ämnen som finns i halter $\geq 0,1\%$ har redovisats.)
-Ämnen som omfattas av specifika haltgränser $< 0,1$ vikt% har redovisats vid förekomst.
(Dvs om ett ämnes specifika haltgräns är $0,0015$ vikt% ska halter $\geq 0,0015$ vikt% redovisas).
-Aktivt tillsatt eller förorening av kvicksilver har redovisats oavsett halt.
-Kadmium finns redovisat vid förekomst $\geq 0,01$ vikt%.
- Inget av ovanstående men jag har följt Byggvarubedömningens redovisningskrav, tabell 1.

Jag har följt redovisningskraven motsvarande:

- Nivå accepteras
 Nivå rekommenderas

Särskilt utpekade ämnen

Innehåller produkten något av nedanstående ämnen alternativt har något av nedanstående ämnen tillsatts under produktion eller uppkommit mellan ämnen i produkten?

Ämnesgrupp/Ämne

Arsenik och dess föreningar

Bromerade flamskyddsmedel

Högfluorerade ämnen (PFAS)

Tennorganiska föreningar

Biocidprodukt applicerad på vara (ytbehandling) i syfte att ge en desinficerande eller antibakteriell effekt.

Arsenik, eller arsenikförening, får inte ha tillsatts produkten. Eventuella föroreningar i använd råvara får inte överskrida 10 mg/kg. Haltgränsen är satt utifrån myndighetskrav på jordkvalitet så att produkter bedömda som Rekommenderas inte ska bidra till att höja bakgrundshalterna vid användning eller deponering (exempel; slam från reningsverk enligt 1998:944 §20). Samma haltgräns återfinns i Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning, KM, <https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledning/Forenade-omraden/Riktvarder-for-forenada-mark/>

- Ja
 Nej

Verifiering

- Jag Stephan Lindberg intygar att informationen jag lämnat i avsnittet Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter är korrekt och fullständigt, så långt jag känner till.