



Byggvarubedömningens deklarationsmall

Dokumentet omfattar den grundläggande information som Byggvarubedömningen efterfrågar för att kunna bedöma varor och kemiska produkter enligt uppsatta kriterier, och är utformad enligt de krav som ställs i eBVD15.

Konradssons serie Kulörkoncept för vägg

1. Generell information

Leverantörsinformation	
Leverantör	Konradssons kakel lev
Kontaktperson hos leverantör	Stephan Lindberg
E-post till kontaktperson	stephan.lindberg@konradssons.com
Telefonnummer till kontaktperson	0720757967
Tillverkare (om annan än leverantör)	Ceragni ,Lda
Socialt ansvarstagande i leverantörsledet	
Finns relevanta certifikat avseende Hållbara Leveranskedjor framtagna inom organisationen?	Ja
Ange vilket/vilk:	ISO 14001 ISO 9001 Annat
Vänligen beskriv	Vi är auktoriserat företag för golvleverantörer (tredjepartsreviderade): *Ansluten till Golvbranschen, GBR *Genomförd riskanalys, en förenklad form av Due Diligence *Miljöledningssystem, som ISO 14001 eller motsvarande *Företagsspecifik antikorrupsionspolicy *Uppfyller kraven i förordningen om systematiskt arbetsmiljöarbete *Uppfyller kemikalielagstiftningen REACH *Nyttjar eBVD eller motsvarande innehållsdeklaration *Granskas av oberoende, extern revisor Ytterligare information om Auktoriserat Golvföretag finner du på www.auktorisat.se
Finns skriftlig policy/uppförandekod som hanterar Hållbara Leveranskedjor framtagna inom organisationen?	Ja

Vad ingår i policyn/uppförandekoden?	FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna FN:s barnkonvention, artikel 32 ILO:s åtta kärnkonventioner (barnarbete, tvångsarbete, diskriminering, föreningsfrihet) Arbetsrättslagstiftning Arbetsmiljö Miljö FN:s konvention mot korruption
Förmedlas policyn/uppförandekoden vidare till anställda samt i varans leverantörskedja?	Ja
Finns det någon på ledningsnivå som är ytterst ansvarig för arbetet med Hållbara Leveranskedjor?	Ja
Finns en rutin framtagen för att följa upp varans leverantörskedja med avseende på Hållbara Leveranskedjor?	Ja
Vad inkluderas i rutinen?	Kartläggning – av produktens leverantörskedja Riskanalys - identifiering av risker i produktens leverantörskedja Handlingsplan – hur identifierade risker ska hanteras Uppföljning – av identifierade risker samt av varans leverantörer/underleverantörer Avvikelsehantering – hur avvikelser ska hanteras

2. Produktinformation

Produkt	
Produktnamn	Konradssons serie Kulörkoncept för vägg
Ort och Land för sluttillverkning av produkt	Pampilhosa, Portugal
Land för råvaruutvinning	Portugal
Produktbeskrivning	Kakel för vägg, 14,8x14,8 cm. V Vermelho 180 Blank ingår i Konradssons Kakels Kulörkoncept för golv och vägg. Det är ett komplett koncept som består av 18 kulörer, innehållandes både blankt och matt kakel samt klinker och granitkeramik.
BSAB	MBE - Beläggningar och beklädnader av keramiska plattor
BK04-kod	03001 Kakel
Produkttyp	
Typ av produkt	Vara
Användningsområde	Inomhus
Finns en prestandadeklaration, enligt den europeiska byggproduktförordningen (EU) nr 305/2011, framtagen för varan?	Nej

3. Innehållsredovisning

Publika ämnen						
Ämne	CAS-nr/EG-nr/legeringsnummer	Vikt-% av ämnet totalt i produkten	Komponent	Vikt-% av ämnet i komponenten/råvaran	Kommentar	Funktion
Kaolin	CAS-nr: 1332-58-7 EG-nr: 310-194-1	x = 33,67	Atomized powder	x = 33,67		
Kvarts	CAS-nr: 14808-60-7 EG-nr: 238-878-4	x = 24,31	Atomized powder	x = 24,31		
Fältspat	CAS-nr: 68476-25-5 EG-nr: 270-666-7	x = 18,7	Atomized powder	x = 18,7		
CLAY	CAS-nr: 934-756-6	x = 16,83	Atomized powder	x = 16,83		
Kvarts	CAS-nr: 14808-60-7 EG-nr: 238-878-4	x = 1,79	Ceramic Glazes Composition	x = 1,79		
Zinkoxid	CAS-nr: 1314-13-2 EG-nr: 215-222-5	x = 0,31	Ceramic Glazes Composition	x = 0,31		
Kalciumoxid (CaO)	CAS-nr: 60873-85-0 EG-nr: Saknas	x = 0,25	Ceramic Glazes Composition	x = 0,25		
Aluminiumoxid (Al ₂ O ₃)	CAS-nr: 90669-62-8	x = 0,22	Ceramic Glazes Composition	x = 0,22		
Zirconium oxide	CAS-nr: 1314-23-4 EG-nr: 215-227-2	x = 0,19	Ceramic Glazes Composition	x = 0,19		
Kaliumoxid (K ₂ O)	CAS-nr: 12136-45-7 EG-nr: 235-227-6	x = 0,13	Ceramic Glazes Composition	x = 0,13		
Magnesiumoxid (MgO)	CAS-nr: 82375-77-7	x = 0,09	Ceramic Glazes Composition	x = 0,09		

Boroxid	CAS-nr: 1303-86-2 EG-nr: 215-125-8	x = 0,09	Ceramic Glazes Composition	x = 0,09		
Barium oxide, Bariumoxid	CAS-nr: 1304-28-5 EG-nr: 215-127-9	x = 0,03	Ceramic Glazes Composition	x = 0,03		
Titanium oxide (TiO ₂)	CAS-nr: 98084-96-9 EG-nr: 619-318-1	x = 0,03	Ceramic Glazes Composition	x = 0,03		
Sodium oxide (NaO)	CAS-nr: 12401-86-4 EG-nr: 235-641-7	x = 0,03	Ceramic Glazes Composition	x = 0,03		
Järn(III)oxid synonym C.I. Pigment Brown 7, C.I. Pigment Red 102, C.I. Pigment Red 101 eller järnglimmer	CAS-nr: 1309-37-1 EG-nr: 215-168-2	x = 0,03	Ceramic Glazes Composition	x = 0,03		
Kvarts	CAS-nr: 14808-60-7 EG-nr: 238-878-4	x = 2	Engobe	x = 2		
Kalciumoxid (CaO)	CAS-nr: 60873-85-0 EG-nr: Saknas	x = 0,41	Engobe	x = 0,41		
Titanium oxide (TiO ₂)	CAS-nr: 98084-96-9 EG-nr: 619-318-1	x = 0,28	Engobe	x = 0,28		
Zirconium oxide	CAS-nr: 1314-23-4 EG-nr: 215-227-2	x = 0,19	Engobe	x = 0,19		
Sodium oxide (NaO)	CAS-nr: 12401-86-4 EG-nr: 235-641-7	x = 0,13	Engobe	x = 0,13		
Aluminiumoxid (Al ₂ O ₃)	CAS-nr: 90669-62-8	x = 0,09	Engobe	x = 0,09		
Boroxid	CAS-nr: 1303-86-2 EG-nr: 215-125-8	x = 0,03	Engobe	x = 0,03		
Barium oxide, Bariumoxid	CAS-nr: 1304-28-5 EG-nr: 215-127-9	x = 0,03	Engobe	x = 0,03		

Järn(III)oxid synonym C.I. Pigment Brown 7, C.I. Pigment Red 102, C.I. Pigment Red 101 eller järnglimmer	CAS-nr: 1309-37-1 EG-nr: 215-168-2	x = 0,03	Engobe	x = 0,03		
Kaliumoxid (K ₂ O)	CAS-nr: 12136-45-7 EG-nr: 235-227-6	x = 0,03	Engobe	x = 0,03		
Magnesiumoxid (MgO)	CAS-nr: 82375-77-7	x = 0,03	Engobe	x = 0,03		
Zinkoxid	CAS-nr: 1314-13-2 EG-nr: 215-222-5	x = 0,03	Engobe	x = 0,03		

Kandidatförteckning

Innehåller varan (eller någon av dess delkomponenter) ämnen med särskilt farliga egenskaper (Substances of Very High Concern, SVHC-ämnen) upptagna på kandidatförteckningen i en koncentration som är minst 0,1 vikt%?	Ja
Ange datum för avstämning mot kandidatförteckningen	2022-08-19

Nanomaterial

Innehåller produkten tillsatt nanomaterial, som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion?	Nej
---	-----

Högfluorerade ämnen (PFAS)

Innehåller produkten tillsatt högfluorerade ämnen (PFAS), som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion?	Nej
---	-----

4. Ingående material och råvaror

Ingående material och råvaror

Ingår återvunnet material i produkten?	Nej
--	-----

5. Produktion

Produktionsrelaterade frågor

Finns en Miljövarudeklaration (EPD) enligt standard ISO 14025 och EN15804 framtagna för produkten?	Nej
Finns en miljövarudeklaration enligt annan standard?	Nej
Har ett aktivt val av elleverantör tillämpats för att främja elproduktion från förnybara energikällor?	Nej

6. Emballagehantering vid distribution av produkt/vara

Beskriv emballagehanteringen för distribution av produkten/varan	
Förpackningsmaterial	Kartong
Ange system för producentansvar som tillämpas på emballaget/förpackningsmaterialet	FTI
Tillämpas system för återanvändning av emballaget/förpackningsmaterialet	Ja
Ange andel återvunnet material som ingår i emballaget/förpackningsmaterialet	100 %
Kommentar	

7. Bygg- och bruksskedet

Bygg- och bruksskedet	
Uppskattad teknisk livslängd på produkten:	
Ställer produkten särskilda krav vid lagring?	Nej
Ställer produkten särskilda krav på omgivande byggvaror?	Nej

8. Avfallshantering

Avfallshantering av produkten	
Kräver produkten särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?	Nej
Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan (kan varan återbrukas inom varans förväntade livslängd)?	Ja
Vänligen beskriv	Kan användas som fyllnadsmassa
Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?	Nej
Vänligen beskriv	
Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?	Nej
Vänligen beskriv	
Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?	Nej
Vänligen beskriv	
När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?	Nej
Vänligen ange avfallskoder för icke-farligt avfall	

Omfattas den levererade varan av WEEE-direktivet 2012/19/EU (svenska förordningen 2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?	Nej
Vänligen beskriv	

9. Innemiljö

Innemiljö	
Har varan ett kritiskt fuktillstånd?	Nej
Finns emissionsdata framtaget för flyktiga organiska ämnen?	Nej
Vänligen ange en motivering till avsaknad/ varför emissionsdata gällande flyktiga organiska ämnen inte anses vara relevanta för produkten	Inert i produktion (reaktionströg) Plattorna bränns i över 1200 grader. Utklippt från bifogad miljödeklaration, se Bilagor nedan Declaração Ambiental_pt_ing_fr 02.02.2023: "After the thermic process, the wall ceramic tile is inert, therefore with no danger for the environment atmosphere."

Filer	
Namn	Documenttyp
D E C L A R A T I O N.DOCX	Övrigt bedömningsunderlag
D E C L A R A T I O N.DOCX	Deklaration av delkomponent
Declaração Ambiental_pt_ing_fr 02.02.2023.pdf	Deklaration av delkomponent
declaração composição azulejos 02.02.2023.pdf	Deklaration av delkomponent
DOP EN 20122021.pdf	Prestandadeklaration
Lead & Cadmium Declaration.pdf	Deklaration av delkomponent
Skötselråd GBR - Keramik - Glaserad.pdf	Drift- och skötselinstruktion
Skötselråd GBR - Keramik - Granitkeramik.pdf	Drift- och skötselinstruktion
Skötselråd GBR - Keramik - Oglaserad.pdf	Drift- och skötselinstruktion

Artikelspecifikation				
Artikelnamn	Artikelnummer	GTIN/EAN	RSK-nummer	E-nummer
V Vit Blank 9,8x19,8cm	43010	734013732052 1		
V Vit Matt 9,8x19,8cm	43011	734013732053 8		
V Vit Blank 14,8x14,8cm	44010	734013732054 5		
V Vit Matt 14,8x14,8cm	44011	734013732055 2		
V Seta Blank 14,8x14,8cm	44020	734013732056 9		
V Seta Matt 14,8x14,8cm	44021	734013732057 6		
V Argento Blank 14,8x14,8cm	44030	734013732058 3		
V Argento Matt 14,8x14,8cm	44031	734013732059 0		
V Grigio Blank 14,8x14,8cm	44040	734013732060 6		
V Grigio Matt 14,8x14,8cm	44041	734013732061 3		
V Ferro Blank 14,8x14,8cm	44050	734013732062 0		
V Ferro Matt 14,8x14,8cm	44051	734013732063 7		
V Nero Blank 14,8x14,8cm	44060	734013732064 4		
V Nero Matt 14,8x14,8cm	44061	734013732065 1		
V Vermelho 180 Blank 14,8x14,8cm	44070	734013732066 8		
V Granata Blank 14,8x14,8cm	44080	734013732067 5		
V Granata Matt 14,8x14,8cm	44081	734013732068 2		
V Ceruleo Blank 14,8x14,8cm	44090	734013732069 9		
V Ceruleo Matt 14,8x14,8cm	44091	734013732070 5		
V Petrolio Blank 14,8x14,8cm	44100	734013732071 2		
V Petrolio Matt 14,8x14,8cm	44101	734013732072 9		
V Turchese Blank 14,8x14,8cm	44110	734013732073 6		
V Turchese Matt 14,8x14,8cm	44111	734013732074 3		

V Verde 260 Blank 14,8x14,8cm	44120	734013732075 0		
V Botella Blank 14,8x14,8cm	44130	734013732076 7		
V Mastice Blank 14,8x14,8cm	44140	734013732077 4		
V Mastice Matt 14,8x14,8cm	44141	734013732078 1		
V Ambrosia Blank 14,8x14,8cm	44150	734013732079 8		
V Verde 280 Blank 14,8x14,8cm	44160	734013732080 4		
V Sage Blank 14,8x14,8cm	44170	734013732081 1		
V Senape Blank 14,8x14,8cm	44180	734013732082 8		
V Senape Matt 14,8x14,8cm	44181	734013732181 8		
V Vit Blank 19,8x19,8cm	45010	734013732084 2		
V Vit Matt 19,8x19,8cm	45011	734013732085 9		
V Seta Blank 19,8x19,8cm	45020	734013732086 6		
V Seta Matt 19,8x19,8cm	45021	734013732087 3		
V Argento Blank 19,8x19,8cm	45030	734013732088 0		
V Argento Matt 19,8x19,8cm	45031	734013732089 7		
V Grigio Blank 19,8x19,8cm	45040	734013732090 3		
V Grigio Matt 19,8x19,8cm	45041	734013732091 0		
V Ferro Blank 19,8x19,8cm	45050	734013732092 7		
V Ferro Matt 19,8x19,8cm	45051	734013732093 4		
V Nero Blank 19,8x19,8cm	45060	734013732094 1		
V Nero Matt 19,8x19,8cm	45061	734013732095 8		
V Vermelho 180 Blank 19,8x19,8cm	45070	734013732096 5		
V Granata Blank 19,8x19,8cm	45080	734013732097 2		
V Granata Matt 19,8x19,8cm	45081	734013732098 9		

V Ceruleo Blank 19,8x19,8cm	45090	734013732099 6		
V Ceruleo Matt 19,8x19,8cm	45091	734013732100 9		
V Petrolio Blank 19,8x19,8cm	45100	734013732101 6		
V Petrolio Matt 19,8x19,8cm	45101	734013732102 3		
V Turchese Blank 19,8x19,8cm	45110	734013732103 0		
V Turchese Matt 19,8x19,8cm	45111	734013732104 7		
V Verde 260 Blank 19,8x19,8cm	45120	734013732105 4		
V Botella Blank 19,8x19,8cm	45130	734013732106 1		
V Mastice Blank 19,8x19,8cm	45140	734013732107 8		
V Mastice Matt 19,8x19,8cm	45141	734013732108 5		
V Ambrosia Blank 19,8x19,8cm	45150	734013732109 2		
V Verde 280 Blank 19,8x19,8cm	45160	734013732110 8		
V Sage Blank 19,8x19,8cm	45170	734013732111 5		
V Senape Blank 19,8x19,8cm	45180	734013732182 5		
V Senape Matt 19,8x19,8cm	45181	734013732113 9		
V Vit Blank 9,8x29,8cm	46010	734013732114 6		
V Vit Matt 9,8x29,8cm	46011	734013732115 3		
V Seta Blank 9,8x29,8cm	46020	734013732116 0		
V Seta Matt 9,8x29,8cm	46021	734013732117 7		
V Argento Blank 9,8x29,8cm	46030	734013732118 4		
V Argento Matt 9,8x29,8cm	46031	734013732119 1		
V Ferro Blank 9,8x29,8cm	46050	734013732120 7		
V Ferro Matt 9,8x29,8cm	46051	734013732121 4		
V Nero Blank 9,8x29,8cm	46060	734013732122 1		

V Nero Matt 9,8x29,8cm	46061	734013732123 8		
---------------------------	-------	-------------------	--	--

Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter

Produktens innehåll har redovisats enligt följande

- ☒ Halter av ingående ämnen har redovisats ner till 0,01 vikt%.
(Här avses en fullständig innehållsredovisning där alla ämnen som finns i halter $\geq 0,01\%$ har redovisats.)
-Ämnen som omfattas av specifika haltgränser $< 0,01$ vikt%; Dessa ämnen har redovisats om de förekommer i halter upp till 10 ggr lägre än dess specifika haltgräns. (Dvs om ett ämnes specifika haltgräns är 0,0015 vikt% ska halter $\geq 0,00015$ vikt% redovisas).
-Aktivt tillsatt eller förorening av kvicksilver har redovisats oavsett halt.
-Kadmium finns redovisat vid förekomst $\geq 0,001$ vikt%.
- ☐ Halter av ingående ämnen har redovisats ner till 0,1 vikt%,
(Här avses en fullständig innehållsredovisning där alla ämnen som finns i halter $\geq 0,1\%$ har redovisats.)
-Ämnen som omfattas av specifika haltgränser $< 0,1$ vikt% har redovisats vid förekomst.
(Dvs om ett ämnes specifika haltgräns är 0,0015 vikt% ska halter $\geq 0,0015$ vikt% redovisas).
-Aktivt tillsatt eller förorening av kvicksilver har redovisats oavsett halt.
-Kadmium finns redovisat vid förekomst $\geq 0,01$ vikt%.
- ☐ Inget av ovanstående men jag har följt Byggvarubedömningens redovisningskrav, tabell 1.

Jag har följt redovisningskraven motsvarande:

- ☐ Nivå accepteras
☐ Nivå rekommenderas

Särskilt utpekade ämnen

Innehåller produkten något av nedanstående ämnen alternativt har något av nedanstående ämnen tillsatts under produktion eller uppkommit mellan ämnen i produkten?

Ämnesgrupp/Ämne

Arsenik och dess föreningar

Bromerade flamskyddsmedel

Högfluorerade ämnen (PFAS)

Tennorganiska föreningar

Biocidprodukt applicerad på vara (ytbehandling) i syfte att ge en desinficerande eller antibakteriell effekt.

Arsenik, eller arsenikförening, får inte ha tillsatts produkten. Eventuella föroreningar i använd råvara får inte överskrida 10 mg/kg. Haltgränsen är satt utifrån myndighetskrav på jordkvalitet så att produkter bedömda som Rekommenderas inte ska bidra till att höja bakgrundshalterna vid användning eller deponering (exempel; slam från reningsverk enligt 1998:944 §20). Samma haltgräns återfinns i Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning, KM, <https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Fororenade-omraden/Riktvarden-for-fororenad-mark/>

- ☐ Ja
☒ Nej

Verifiering

- ☒ Jag Stephan Lindberg intygar att informationen jag lämnat i avsnittet Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter är korrekt och fullständigt, så långt jag känner till.