

Uppgiftslämnaren reserverar sig för eventuella fel i produktinformationen eller felaktigt registrerade uppgifter och förbehåller sig rätten att korrigera och/eller komplettera produktinformation utan föregående avisering

## 1 GRUNDDATA

### Varubeskrivning

För installation i vägg framför en befintlig väggkonstruktion. För vägghängd WC-skål med bultavstånd 180 mm eller 230 mm. För golvkonstruktion 0-20 cm. Frontmanövrering för manövreringsplattor typ Delta. Inbyggnadsmodulen får inte muras/gjutas in. Pulverlackerad stålram. Kondensisolering. Möjlighet för justering av stor/liten spolmängd. Rör genomföring centrerad på ovansida av cistern. Ventilfästet för avstängningsventilen skruvas fast för hand. Avstängningsventilen är kompatibel med MeplaFix. Mått: H112xB49,5xD12 cm. Finns både med fäste och utan.

### Övriga upplysningar

#### Klassificeringar

ETIM >	-EC010145 - WC-fixtur med spolcistern (utan WC-skål)
BK04 >	-04399 - Badrumsinredning övrigt
BSAB >	-XY - XY - Diverse inredningar och utrustningar
UNSPSC >	

### Leverantörsuppgifter

#### Företagsnamn

Saint Gobain Distribution Sweden

#### Organisationsnummer

5562870229

#### Adress

Bryggerivägen 9 168 67 Bromma  
Stockholm

#### Hemsida

www.dahl.se

#### Miljökontaktperson

##### Namn

Beriar Maroof

##### Telefon

08-583 595 00

##### E-post

tk@alterna.se

## 2 HÅLLBARHETSARBETE

## Företagets certifiering

- ISO 9001
- ISO 14001

## Policys och riktlinjer

### 3

## INNEHÅLLSDEKLARATION

**Kemisk produkt** Nej

**Innehåller produkten elektronik** Nej

**Omfattas varan av RoHs-direktivet** Nej

**Varans vikt**

## Vara / Delkomponenter

**Koncentrationen har beräknats på komponentnivå**

Stålfäste - 0% - 4% av hela varan

Ingående material /komponenter	Vikt-% i komponent	CAS-nr (alt legering)	EG-nr (alt legering)	Vikt % i produkt	Kommentar
Förzinkning	0,01%	7440-66-6	231-175-3	0 - 0,0004%	
Stål, EN 1.0034 olegerat (C Si Mn P S ) (E195, RSt34-2, ES185, TS-30a, CEW2, ERW2)	99,99%	Övrigt, metaller		0 - 3,9996%	

Cistern - 96% - 100% av hela varan

Ingående material /komponenter	Vikt-% i komponent	CAS-nr (alt legering)	EG-nr (alt legering)	Vikt % i produkt	Kommentar
Pulverlack	0,05%	Övrigt, polymer		0,048 - 0,05%	
Fosfor	0,01%	7723-14-0	231-768-7	0,0096 - 0,01%	
Svavel	0,01%	7704-34-9	231-722-6	0,0096 - 0,01%	
Mangan	0,18%	7439-96-5	231-105-1	0,1728 - 0,18%	
Mässing CC499K (CuSn5Zn5Pb2) Pb ≤3,0%	1,4%	Övrigt, metaller		1,344 - 1,4%	
EPDM synonym Ethylene-ethylidenenorbornene-propylene terpolymer	1,5%	25038-36-2	Saknas	1,44 - 1,5%	
Carbon black synonym aktivt kol, C.I. 77266, C.I. Pigment Black 6, C.I. Pigment Black 7	0,1%	1333-86-4	215-609-9	0,096 - 0,1%	
Polyetylen, PE, hög densitet (HDPE), låg densitet (LDPE), linjär lågdensitetspolyeten	6,5%	9002-88-4		6,24 - 6,5%	
ABS Acrylonitrile	3,3%	9003-56-9		3,168 - 3,3%	

Butadiene Styrene					
Järn	87%	7439-89-6	231-096-4	83,52 - 87%	

**Del av materialinnehållet som är deklarerat** 100%

### Särskilt farliga ämnen

Följande ämnen finns med på kandidatförteckningen i en koncentration och som överstiger 0,1 vikts-%:

Namn	CAS-nr	EG-nr	Vikt % i produkt
Bly	7439-92-1	231-100-4	Inget angivet

**Utgåva av kandidatförteckningen som har använts**  
2024-03-05

### Nanomaterial

**Innehåller produkten tillsatt nanomaterial, som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion?:** Nej

### Tillsatt högflourerade ämnen (PFAS)

**Innehåller produkten tillsatt högflourerade ämnen (PFAS), som är aktivt tillsatta för att uppnå en specifik funktion?:** Nej

### Begränsningslistan

**Innehåller varan/produkten, eller någon av dess delkomponenter, ämnen som gör att produkten inte uppfyller villkoren i Begränsningslistan (Reach Bilaga XVII)?:** Nej

### POPs-förordningen

**Innehåller varan (eller någon av dess delkomponenter) ämnen som finns i POPs-förordningen?:** Nej

### Övrigt

Ämnen är redovisade ned till 0,1% viktprocent enligt iBVDs redovisningskrav. Eventuell avvikelser från redovisningskraven redovisas nedan

## 4

## RÅVAROR

### Återvunnet material

**Innehåller varan återvunnet material:** Nej

### Träråvara

**Träråvara ingår i varan:** Nej

5

## MILJÖPÅVERKAN

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan

Nej

Finns annan miljövarudeklaration

Ej angivet

6

## DISTRIBUTION

Beskrivning av emballagehantering för distribution av varan

Levereras i kartong

Dahl är anslutna till FTI acc no 5562870229

7

## BYGGSCKEDET

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Nej

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Nej

8

## BRUKSSKEDET

Finns skötselansvisningar/skötselråd?

Ja

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2017/1369/EU) för varan?

Nej

9

## RIVNING

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Nej

10

## AVFALLSHANTERING

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?

Nej

**Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan?** Ja

Demontering och återmontering

---

**Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?** Ja

Stål och mässing kan återvinnas

---

**Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?** Ja

plast kan förbrännas

---

**Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?** Ja

Vi rekommenderar materialåtervinning

---

**När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?** Nej

**Avfallskod (EWC) för den levererade varan** 170405

<b>RSK-nummer</b>	<b>Eget Artikel-nr</b>	<b>GTIN</b>
809 77 13		7332508005113
809 77 58		7332508030313

**Produktdatablad**

**Prestandadeklaration**

**Säkerhetsblad**

**RoHS-intyg**

**Miljövarudeklaration**

**Skötselansvisning**

**Övriga bifogade dokument**

---