



REDSKAP



Novipro Redskap är av hög kvalitet och framtagna för att klara tuffare arbeten inom proffssektorn som exempelvis byggnadsarbeten, anläggningsarbeten, trädgårdsarbeten, lantbruksarbeten och snöskottning. Träskftet är tillverkat i ask med ett greppvänligt handtag i trä och stål.



GRÄVSPADE 11AY

Blad i härdad svenskt stål. Linoljat skaft i ask. D-trähandtag och galvat stål.

.



- › Längd 1 160 mm
- › Bladstorlek 215 x 350 mm

Art nr.	Modell
303301	11AY

CEMENTSKYFFEL 2K

Blad i svenskt stål. Linoljat skaft i ask med T-krycka.

.



- › Längd 1 200 mm
- › Bladstorlek 240 x 330 mm

Art nr.	Modell
303302	2K

BYGGSKYFFEL 60K

Blad i härdat svenskt stål. Linoljat skaft i ask med T-krycka.

.



- › Längd 1 240 mm
- › Bladstorlek 235 x 330 mm

Art nr.	Modell
303303	60K

KABELSKYFFEL 6K

Blad i svenskt stål. Linoljat skaft i ask med T-krycka..

.



- › Längd 1 240 mm
- › Bladstorlek 235 x 330 mm

Art nr.	Modell
303303	60K

KOMBISKYFFEL 4140

Blad i härdad aluminium. D-trähandtag och galvat stål. Linoljat skaft i ask.



- › Längd 1 230 mm
- › Bladstorlek 330 x 390 mm

Art nr.	Modell
333305	4140

SNÖSKYFFEL A3

Blad i kyltålig PP och aluminium förstärkt framkant. Träskaft i svensk furu. Med D-handtag i PP.



- › Längd 1 445 mm
- › Bladstorlek 500 x 365 mm

Art nr.	Modell
303319	A3

SNÖSKYFFEL M2

Blad i kyltålig PP med aluminium förstärkt framkant. Plastbeklätt ovalt aluminiumskaft. D-handtag i PP.



- › Längd 1 460 mm
- › Bladstorlek 550 x 380 mm

Art nr.	Modell
303306	M2

ASFALTRAKA 3000

Stålrörsskaft med gummihandtag. Två stabiliseringsstag för infästning. Levereras med eller utan blad..



› Längd 1800 mm

Art nr.	Modell
303307	Utan blad
303331	Med träblad i ek
303330	Med aluminiumblad

TRÄBLAD TILL ASFALTRAKA



› 700 x 70 mm

Art nr.	Modell
303308	Ek

ALUMINIUMBLAD TILL ASFALTRAKA



› 700 x 70 mm

Art nr.	Modell
303309	Aluminium

KRATTA S87

Kratte med 14 st böjda pinnar i härdad stål. 26 mm träskaft i svensk furu.



› Längd 1700 mm
› 345 x 80 mm

Art nr.	Modell
303312	S87

BARKSPADE/ISHACKA

Slipad stålklinga. Linoljat skaft i ask.



- › Längd 1 150 mm
- › Bladstorlek 118 x 130 mm

Art nr.	Modell
303311	-

FYLLHAMMARE

Putsat träskaft. Blad tillverkat av härdad svenskt stål.



- › Längd 910 mm

Art nr.	Modell
914326	-

GOLVRAKA

Aluminiumraka med oljebeständigt nitrilgummi. Lackerat träskaft i furu med T-krycka.



- › Längd 1 600 mm
- › Bladstorlek 600 x 220 mm

Art nr.	Modell
303310	A3

GOLVBORSTE

Monterad. Golvborste med borstmix. Skaftklo i galvat stål. 24 mm träskaft i furu. Medelstyv borste lämplig för grova, torra och våta golv.



- › Längd 1 565 mm
- › Bredd 500 mm

Art nr.	Modell
303313	-

PLASTKVAST

Monterad. Plastkvast i slitstark miljövänlig propénplast. Skaftklo i galvat stål och träskaft i svensk furu. Borsthöjd 80 mm. För grov smuts.



- › Längd 1 580 mm
- › Bredd 300 mm

Art nr.	Modell
303316	-

ANLÄGGNINGSKVAST

Monterad. Slitstark kvast i miljövänlig propénplast. Styv borst lämplig för grus och sand. Utrustad med skrapkant av stål och träskaft. Borsthöjd 80 mm.



- › Längd 1 580 mm
- › Bredd 300 mm

Art nr.	Modell
303317	-

PLASTKVAST

Slitstark miljövänlig propénplast. Borsthöjd 80 mm. För grov smuts.



- › 300 x 67 mm

Art nr.	Modell
303314	-

TRÄSKAFT I LIND

- › Längd 1 500 mm
- › Diameter 24 mm



Art nr.	Modell
303314	-

SKAFTKLO

Passar till träskaft 22-28 mm, levereras inklusive skruv.



- › 22-28 mm

Art nr.	Modell
303318	-



Distribueras av:
Dahl Sverige AB
Optimera Svenska AB
Bevego Byggplåt & Ventilation AB
dahl.se | optimera.se | bevego.se