

SORTILOG

**NOVIPRO**

REDSKAP



NOVIPRO har ett brett sortiment inom redskap för proffs. Sortimentet utvecklas och uppdateras hela tiden efter marknadens krav.

**4-5 SPADAR/SKYFFLAR**

**6 KRATTOR**

**7 SNÖREDSKAP**

**8-9 GOLVBORSTAR/KVASTAR**

**10 ÖVRIGA REDSKAP**

**11 SOPSÄCKAR/PRESENING**

## ALFABETISKT ORDNING

Aluminiumblad till asfaltsraka.....	10
Anläggningskvast monterad.....	9
Asfaltsraka.....	10
Barkspade/Ishacka.....	7
Byggskyffel 60K.....	4
Byggskyffel 60K Ergo.....	4
Cementskyffel 2K.....	4
Fyllhammare.....	10
Golvborste monterad.....	8
Golvraka.....	10
Golvsopborste.....	9
Golvsopborste cocos.....	9
Grovsäck svart.....	11
Grävspade 11AY.....	4
Kabelskyffel 6K.....	5
Kombiskyffel 4140.....	5
Kratte 14 pinnar.....	6
Plastkvast.....	8
Plastkvast monterad.....	8
Plasträfsa P550.....	6
Presening lättvikt.....	11
Presening PRO.....	11
Räfsa S83.....	6
Skافت.....	8
Skافتklo.....	8
Skurborste.....	9
Skurlevang hård.....	9
Skurlevang mjuk.....	9
Snöskyffel A3.....	7
Snöskyffel M2.....	7
Sopsäck K3 blå.....	11
Sopsäck K3 transparent.....	11
Träblad till asfaltsraka.....	10

## GRÄVSPADE 11AY

Spetsigt blad tillverkat av härdat svenskt stål. Linoljat träskaft av ask med D-handtag av trä.



Art nr Dahl	Art nr Optimera	Längd	Bladstorlek
303301	7253985	1160 mm	210x350 mm

## BYGGSKYFFEL 60K

Linoljat träskaft i ask. Blad med trampkant, tillverkat av härdat svenskt stål. T-krycka.



Art nr Dahl	Art nr Optimera	Längd	Bladstorlek
-	7253986	1240 mm	240x335 mm

## CEMENTSKYFFEL 2K

Linoljat träskaft i ask. Blad tillverkat av svenskt stål. T-krycka.



Art nr Dahl	Art nr Optimera	Längd	Bladstorlek
303302	7253987	1220 mm	235x335 mm

## BYGGSKYFFEL 60K ERGO

Ergonomiskt utformat träskaft i oljad ask. Blad med trampkant, tillverkat av svenskt stål. T-krycka.



Art nr Dahl	Art nr Optimera	Längd	Bladstorlek
303303	7376328	1370 mm	240x335 mm

### KOMBISKYFFEL 4140

Linoljat träskaft i ask. Blad tillverkat av härdat aluminium.  
D-tråhandtag.



Art nr Dahl	Art nr Optimera	Längd	Bladstorlek
303305	7253989	1230 mm	330x390 mm

### KABELSKYFFEL 6K


Linoljat träskaft i ask. Blad tillverkat av härdat aluminium.  
D-tråhandtag.



Art nr Dahl	Art nr Optimera	Längd	Bladstorlek
-	7253988	1220 mm	140x350 mm

## KRATTA 14 PINNAR

Lackerat träskäft svarvat ur svensk furu. Härdad kratta med 14 st böjda pinnar.



Art nr Dahl	Art nr Optimera	Totallängd	Bredd
303312	7253996	1700 mm	345 mm

## PLASTRÄFSA P550

Putsat träskäft svarvat ur svensk furu. Räfsa med 21 st flata pinnar tillverkad i polyeten-plast.



Art nr Dahl	Art nr Optimera	Totallängd	Bredd
-	7376329	1650 mm	550 mm

## RÄFSA S83

Lackerat träskäft svarvat ur svensk furu. Stålräfsa med 22 st rundade pinnar.



Art nr Dahl	Art nr Optimera	Totallängd	Bredd
-	7376330	1860 mm	480 mm

**SNÖSKYFFEL A3**

Träskaft i svensk furu. Blad tillverkat av härdat aluminium. D-trähandtag.



Art nr Dahl	Art nr Optimera	Totallängd	Bredd
303319	7256267	1445 mm	500x365 mm

**BARKSPADE/ISHACKA**

Slipad stålklinga. Linoiljat skaft i ask.



Art nr Dahl	Art nr Optimera	Totallängd	Bredd
303311	7253995	1150 mm	118x125 mm

**SNÖSKYFFEL M2**

Skaft i aluminium. Blad i kyltålig plast med aluminiumförstärkt framkant. Ergonomiskt D-plasthandtag.



Art nr Dahl	Art nr Optimera	Längd	Bladstorlek
303306	7253990	1460 mm	550x380 mm



## GOLVBORSTE MONTERAD

Linoljat träskaft i ask. Blad tillverkat av härdat aluminium. D-trähandtag.



Art nr Dahl	Art nr Optimera	Totallängd	Storlek
303313	7253997	1565 mm	500x50 mm

## SKAFT

Olackat träskaft svarvat ur ett stycke. Konat till Ø 22 mm. Passar till plastkvast (7253999) och skaftklo (7254002).



Art nr Dahl	Art nr Optimera	Totallängd	Diameter
-	7416527	1500 mm	24 mm

## PLASTKVAST

Slitstark miljövänlig propénplast. För grov smuts.



Art nr Dahl	Art nr Optimera	Borsthöjd	Storlek
303315	7253999	80 mm	300x67 mm

## PLASTKVAST MONTERAD

Slitstark kvast med miljövänlig propénplast. Levereras monterad med kvastklo i metall och träskaft i svenskt furu. För grov smuts.



## SKAFTKLO

Skaftklo i stål. Passar träskaft Ø 22-28 mm. Levereras inklusive skruv. Tillbehör för att stabilisera skaftet. Monteras på borstar/kvastar med trärygg.



Art nr Dahl	Art nr Optimera	Diameter	
303318	7254002	22-28 mm	

Art nr Dahl	Art nr Optimera	Totallängd	Storlek
303316	7254000	1580 mm	300x67 mm



### ANLÄGGNINGSKVAST MONTERAD

Monterad plastkvast i slitstark miljövänlig propénplast. Träskaft i svenskt furu. Utrustad med skrapkant av stål. Borsthöjd 80 mm. Styv borst lämplig för grus och sand.



Art nr Dahl	Art nr Optimera	Längd	Bladstorlek
303317	7254001	1580 mm	300x68 mm

### SKURBORSTE

Skurborste med trärygg och hård borst, unionblandning.



Art nr Dahl	Art nr Optimera	Borst	Storlek
-	7376333	Unionblandning	220 mm

### SKURLEVANG HÅRD

Hård borst av unionblandning. Styv borst lämplig för skurning av grova ytor.



Art nr Dahl	Art nr Optimera	Borst	Storlek
-	7376338	Unionblandning	220 mm

### SKURLEVANG MJUK

Mjuk borst av MEX fiber. Mjuk borst lämplig för skurning av släta ytor.



Art nr Dahl	Art nr Optimera	Borst	Storlek
-	7376339	Vit	220 mm

### GOLVSOPBORSTE

Medelstyv borst lämplig för sopning av medelgrov smuts på de flesta typer av underlag.



Art nr Dahl	Art nr Optimera	Borst	Storlek
-	7376336	Tagelblandning	400 mm
-	7376337	Tagelblandning	500 mm

### GOLVSOPBORSTE COCOS

Medelstyv borst lämplig för sopning av medelgrov smuts på de flesta typer av underlag.



Art nr Dahl	Art nr Optimera	Borst	Storlek
-	7376334	Cocosblandning	400 mm
-	7376335	Cocosblandning	500 mm

## GOLVRAKA

Lackerat träskafth i ask. Kraftig golvraka tillverkad i aluminium. Skrapblad av oljebeständigt nitrilgummi. T-krycka.



Art nr Dahl	Art nr Optimera	Totallängd	Storlek blad
303310	7253994	1600 mm	600 mm

## ASFALTSRAKA

Stålrörsskaft med gummihandtag. Två stabiliseringsstag för infästning. Levereras med eller utan blad.



Art nr Dahl	Art nr Optimera	Totallängd	Blad
303307	7253991	1800 mm	Utan
303330	-	1800 mm	Aluminium
303331	-	1800 mm	Trä

## TRÄBLAD TILL ASFALTSRAKA



Art nr Dahl	Art nr Optimera	Storlek blad
303308	7253992	700x70 mm

## ALUMINIUMBLAD TILL ASFALTSRAKA



Art nr Dahl	Art nr Optimera	Storlek blad
303309	7253993	700x70 mm

## FYLLHAMMARE

Putsat träskafth. Blad tillverkat av härdat svenskt stål.



Art nr Dahl	Art nr Optimera	Längd
914326	7420662	910 mm

## SOPSÄCK K3 BLÅ

Extra stark byggsäck i 3-skikt som passar utmärkt vid bygg- och renoveringsarbeten. Tillverkad i till största del återvunnen polyeten. Sopsäcken på 240 liter är extra tålig mot tungt och vasst avfall.



Art nr Dahl	Art nr Optimera	Storlek	Punkteringsstyrka	Tjocklek	Antal/rulle	Antal rulle/ktg
303325	7291128	125 lit.	230 g	0,050 mm	25	6
303326	7291129	160 lit.	260 g	0,055 mm	10	12
303327	7291130	240 lit.	310 g	0,060 mm	10	9

## SOPSÄCK K3 TRANSPARENT

Extra stark transparent byggsäck i 3-skikt som passar utmärkt vid bygg- och renoveringsarbeten. Tillverkad i till största del återvunnen polyeten. Sopsäcken på 240 liter är extra tålig mot tungt och vasst avfall.



Art nr Dahl	Art nr Optimera	Storlek	Punkteringsstyrka	Tjocklek	Antal/rulle	Antal rulle/ktg
303324	7323499	125 lit.	230 g	0,040 mm	10	15
303322	7323500	160 lit.	250 g	0,050 mm	10	12
303323	7323501	240 lit.	270 g	0,055 mm	10	8

## GROVSÄCK SVART

Kraftig, 90 µm, och slitstark svart grovsäck. Tillverkad i 100 % återvunnet material.



Art nr Dahl	Art nr Optimera	Storlek	Punkteringsstyrka	Tjocklek	Antal/rulle	Antal rulle/ktg
303328	7291131	125 lit.	240 g	0,090 mm	10	6

## PRESENNING LÄTTVIKT

Lättviktspresenning 80 g tillverkad i nät av HD-polyeten med LD-polyeten på var sida. Används för tillfällig täckning och skydd för t.ex. ved och trädgårdsmöbler. Presenningen har öljettringar placerade med ca 1 m intervall för att kunna förankra och säkra med presenningstampar. Lättviktspresenningen är även ett bra alternativ för emballering för industrin, vid transporter eller på byggarbetsplatsen. Måttolerans +/- 5 %. Grön.



Art nr Dahl	Art nr Optimera	Storlek	Vikt
-	7356864	2,5x3,6 m	80 g
922612	7356865	3,6x5,4 m	80 g
-	7356866	5,4x7,2 m	80 g
922613	7356867	6,0x10,0 m	80 g
-	7356868	7,2x12,0 m	80 g

## PRESENNING PRO

En kraftig presenning 180 g för lite högre krav på hållbarhet och livslängd. Av armerad polyeten med repförstärkta kanter och extra förstärkta hörnskydd. Öljettringar av aluminium med ca 1 m intervall för att kunna förankra och säkra med presenningstampar. Presenningen är tvättbar och kan återanvändas. Måttolerans +/- 10 %. Blå.



Art nr Dahl	Art nr Optimera	Storlek	Vikt
-	7356869	3,0x5,0 m	180 g
-	7356870	4,0x6,0 m	180 g
-	7356871	5,0x8,0 m	180 g
-	7356872	6,0x10,0 m	180 g



Distribueras av SGDS Gruppen AB  
[www.sgdsgruppen.se](http://www.sgdsgruppen.se)