

SORTILOG

NOVIPRO

VINTERSORTIMENT



GATUSALT

NOVI PRO Gatusalt används för snö- och issmältning och har en god långtidseffekt. Gatusaltet används vintertid på trottoarer, uppfarter eller vägar för att minimera halka. Saltet får inte användas som livsmedel eller foder.

- Innehåll: Natriumklorid > 98 %
- Tillsatser: Klumpförebyggande medel E536
- Lagring: Förvaras torrt

Bruksanvisning:

Sprid lite salt före snöfall eller isbildning. Skotta bort så mycket snö som möjligt först. Den generella rekommendationen är att sprida 10–20 g salt per kvadratmeter. Öka doseringen vid extrema förhållanden, som tjocka istäckor eller låga temperaturer. Efter spridning av saltet, kontrollera effekten. Om behov finns, behandla igen.

Observera: Använd inte stora mängder nära träd eller gräsmatta. Gatusaltet ska inte heller användas på betongunderlag/plattor, då detta ger en risk för sprickbildning.



Dahl art nr	Optimera art nr	Benämning	A-Klass
3901055	7346082	5 kg säck	T1
3901057	7346084	10 kg säck	T1
3901056	7346083	12 liter hink	T1

SPOLARVÄTSKA, FÄRDIGBLANDAD

Färdigblandad spolärvätska med ett frysskydd ner till -20°C.



Dahl art nr	Optimera art nr	Benämning
909138	7201902	4 liter
909139	-	3 x 4 liter

TJÄLTININGSMATTA

Tjältiningsmattan är en elektrisk värmematta som används för uppvärmning. Använd den för att tina is och tjäle, till exempel på markytor före grävning, vid mindre anläggningar, takrännor, entréer, frusna ledningar, cisterner och brunnar.

Tjältiningsmattan är mycket smidig att använda. Du kopplar enkelt in den med en stickkontakt. Eftersom mattan är så flexibel och böjlig, kan du använda den inom många områden: från markyta till tak och trappor. Överallt ger den effektiv djupverkan, genom den riktade värmen. Anslutningskabel: 2 meter.



Dahl art nr	Optimera art nr	Effekt	Storlek L x B x H	Spänning	Vikt
327422	-	1000 W, 300 W/m ²	3,0 m x 1,0 m x 20 mm	230 V	11 kg

PLASTKVAST

Slitstark kvast med miljövänlig propenplast. Levereras monterad med kvastklo i metall och träskافت i svenskt furu. För grov smuts.

GOLVBORSTE

Linoljat träskافت i ask. Blad tillverkat av hårdat aluminium. D-tråhandtag. Monterad.



Art nr Dahl	Art nr Optimera	Totallängd	Storlek
303316	7254000	1580 mm	300 x 67 mm

Art nr Dahl	Art nr Optimera	Totallängd	Storlek
303313	7253997	1565 mm	500 x 50 mm

SNÖSKYFFEL A3

Träskaft i svensk furu. Blad tillverkat av härdat aluminium. D-trähandtag.



Art nr Dahl	Art nr Optimera	Totallängd	Bredd
303319	7256267	1445 mm	500 x 365 mm

KOMBISKYFFEL 4140

Linoljat träskaft i ask. Blad tillverkat av härdat aluminium. D-trähandtag.



Art nr Dahl	Art nr Optimera	Längd	Bladstorlek
303305	7253989	1230 mm	330 x 390 mm

SNÖSKYFFEL M2

Skaft i aluminium. Blad i kyltålig plast med aluminiumförstärkt framkant. Ergonomiskt D-plasthandtag.



Art nr Dahl	Art nr Optimera	Längd	Bladstorlek
303306	7253990	1460 mm	550 x 380 mm

BARKSPADE/ISHACKA

Slipad stålklina. Linoljat skaft i ask.



Art nr Dahl	Art nr Optimera	Totallängd	Bredd
303311	7253995	1150 mm	118 x 125 mm



NOVIPRO

Distribueras av SGDS Gruppen AB
www.sgdsgruppen.se