

NOVI PRO

VERKTYG



SKRUVMEJSELSET

Sex stycken kvalitetsmejslar med softgrepphandtag, hål för upphängning, multifunktionzon och permanent märkt klinga. I högkvalitativt specialstål.



Skruvmejselsetet innehåller följande skruvmejslar:
 Stjärnskruvmejsel Phillips 1 x 80 mm (art nr 325142)
 Stjärnskruvmejsel Phillips 2 x 100 mm (art nr 325144)
 Stjärnskruvmejsel Pozidrive 1 x 80 mm (art nr 325146)
 Stjärnskruvmejsel Pozidrive 2 x 100 mm (art nr 325148)
 Spårskruvmejsel 0,5 x 3,0 x 75 mm (art nr 325134)
 Spårskruvmejsel 1,0 x 5,5 x 100 mm (art nr 325136)



Art nr	Modell
325191	2 spår + 2 Philips + 2 Pozidrive

SKRUVMEJSELSET

Sex stycken kvalitetsmejslar med softgrepphandtag, hål för upphängning, multifunktionzon och permanent märkt klinga. I högkvalitativt specialstål.



Skruvmejselsetet innehåller följande skruvmejslar:
 Stjärnskruvmejsel Pozidrive 1 x 80 mm (art nr 325146), 2 st
 Stjärnskruvmejsel Pozidrive 2 x 100 mm (art nr 325148), 2 st
 Spårskruvmejsel 0,5 x 3,0 x 75 mm (art nr 325134)
 Spårskruvmejsel 1,0 x 5,5 x 100 mm (art nr 325136)



Art nr	Modell
325191	2 spår + 2 Philips + 2 Pozidrive

STJÄRNSKRUVMEJSLAR

Kvalitetsmejslar med softgrepphandtag, hål för upphängning, multifunktionzon och permanent märkt klinga. I högkvalitativt specialstål.



Art nr	Modell
325145	Phillips 3 x 150 mm



Art nr	Modell
325149	Phillips 3 x 150 mm

SPÅRSKRUVMEJSLAR

Kvalitetsmejslar med softgrepphandtag, hål för upphängning, multifunktionzon och permanent märkt klinga. I högkvalitativt specialstål.



Art nr	Modell
325140	0,8 x 4,0 x 100 mm



Art nr	Modell
325138	1,2 x 6,5 x 125 mm

TORXMEJSELSET

Kvalitetsmejslar med softgrepphandtag, hål för upphängning, multifunktionzon och permanent märkt klinga. I högkvalitativt specialstål.



Skruvmejselsetet innehåller följande skruvmejslar:

- Skruvmejsel Torx 10 x 80 mm (art nr: 325116)
- Skruvmejsel Torx 15 x 80 mm (art nr: 325118)
- Skruvmejsel Torx 20 x 100 mm (art nr: 325120)
- Skruvmejsel Torx 25 x 100 mm (art nr: 325122)
- Skruvmejsel Torx 30 x 115 mm (art nr: 325124)



Art nr	Modell
325156	5 Torx

SKRUVMEJSELSET ISO 1000 V

Kvalitetsmejslar med softgrepphandtag, hål för upphängning, multifunktionzon och permanent märkt klinga. I högkvalitativt specialstål. Isolerad = för spänning upp till 1 000 Volt.



Skruvmejselsetet innehåller följande skruvmejslar:

- Stjärnskrvmejsel 1 000 V Phillips 1 x 80 mm (art nr: 325150)
- Stjärnskrvmejsel 1 000 V Phillips 2 x 100 mm (art nr: 325152)
- Testmejsel 220 V – 250 V (art nr: 325154)
- Skruvmejsel 1 000 V 0,4 x 2,5 x 75 mm (art nr: 325126)
- Skruvmejsel 1 000 V 0,6 x 3,5 x 100 mm (art nr: 325128)
- Skruvmejsel 1 000 V 0,8 x 4,0 x 100 mm (art nr: 325130)
- Skruvmejsel 1 000 V 1,0 x 5,5 x 125 mm (art nr: 325132)

Art nr	Modell
325114	Set med 7-delar

POLYGRIPER

Testade och producerade efter DIN/ISO-standard. PVC-handtagen ger ett glidsäkert grepp.



Art nr	Modell
325054	180 mm
325056	240 mm
325058	300 mm

Polygripset i tre-delar med polygriptänger i tre storlekar. Svartlackerade med PVC-handtag. Testade och producerade efter DIN/ISO-standard. PVC-handtagen ger ett glidsäkert grepp.



Art nr	Modell
325052	180, 240 och 300 mm

En speciell sandblästrad yta ger den här tången en fin finish och skyddar den mot rost. Den smala kragen på tångens handtag säkrar att den inte glider i handen. Samtidigt går det lätt och smidigt att få ner och upp tången ur fickorna på exempelvis arbetsbyxor. Ett ergonomiskt 2-komponentshandtag säkrar ett högt arbetstryck på tången. Produkten är testad och producerad efter DIN/ISO-standard.



Art nr	Modell
324956	260 mm

En speciell sandblästrad yta ger den här tången en fin finish och skyddar den mot rost. Den smala kragen på tångens handtag säkrar att den inte glider i handen. Samtidigt går det lätt och smidigt att få ner och upp tången ur fickorna på exempelvis arbetsbyxor. Ett ergonomiskt 2-komponentshandtag säkrar ett högt arbetstryck på tången. Produkten är testad och producerad efter DIN/ISO-standard.



Art nr	Modell
325059	240 mm

POLYGRIPER

En speciell sandblästrad yta ger den här tången en fin finish och skyddar den mot rost. Den smala kragen på tångens handtag säkrar att den inte glider i handen. Samtidigt går det lätt och smidigt att få ner och upp tången ur fickorna på exempelvis arbetsbyxor. Ett ergonomiskt 2-komponentshandtag säkrar ett högt arbetstryck på tången. Produkten är testad och producerad efter DIN/ISO-standard.



Art nr	Modell
324954	250 mm

En speciell sandblästrad yta ger den här tången en fin finish och skyddar den mot rost. Den smala kragen på tångens handtag säkrar att den inte glider i handen. Samtidigt går det lätt och smidigt att få ner och upp tången ur fickorna på exempelvis arbetsbyxor. Ett ergonomiskt 2-komponentshandtag säkrar ett högt arbetstryck på tången. Produkten är testad och producerad efter DIN/ISO-standard.



Art nr	Modell
325060	140 mm
325062	160 mm
325064	180 mm

TÅNGSET 3-DELAR

Detta set innehåller 160 mm sidavbitare, 160 mm kombinationstång och 240 mm polygrip. På alla skärande tänger är induktionshärdningen tydligt markerad, vilket ger en säker kontroll för att skäret är korrekt härdad. En speciell sandblästrad yta ger den här tången en fin finish och skyddar den mot rost. Den smala kragen på tångens handtag säkrar att den inte glider i handen. Samtidigt går det lätt och smidigt att få ner och upp tången ur fickorna på exempelvis arbetsbyxor. Ett ergonomiskt 2-komponentshandtag säkrar ett högt arbetstryck på tången. Produkten är testad och producerad efter DIN/ISO-standard.



Art nr	Modell
325050	160 mm, 160 mm, 250 mm

KOMBINATIONSTÅNG

En speciell sandblästrad yta ger den här tången en fin finish och skyddar den mot rost. Den smala kragen på tångens handtag säkrar att den inte glider i handen. Samtidigt går det lätt och smidigt att få ner och upp tången ur fickorna på exempelvis arbetsbyxor. Ett ergonomiskt 2-komponentshandtag säkrar ett högt arbetstryck på tången. Produkten är testad och producerad efter DIN/ISO-standard.



Art nr	Modell
325066	160 mm
325068	180 mm
325070	200 mm

RÖRTÅNG 45 VINKLAD

DIN 5234, kromvanadiumstål.



Art nr	Modell
324942	335 mm
324944	430 mm

RÖRTÅNG 45 VINKLAD

DIN 5234, kromvanadiumstål.



Art nr	Modell
324940	415 mm

NAJTÅNG

Svartlackerad med PVC-handtag. Härdade käftar HRC 61. Testad och producerad efter DIN/ISO-standard.



Art nr	Modell
324962	190 mm
324964	220 mm
324966	280 mm

HOVTÅNG

Svartlackerad med PVC-handtag. Härdade käftar HRC 61. Testad och producerad efter DIN/ISO-standard.



Art nr	Modell
324948	220 mm

BULTSAX

Med utbytbara käftar. Testad och producerad efter DIN/ISO-standard.



Art nr	Modell
324930	460 mm
324932	780 mm

HUVUD TILL BULTSAX

Testat och producerat efter DIN/ISO-standard.



Art nr	Modell
324936	Passar 324932

KABELSAX MED FJÄDRING

Med fjädring och PVC-handtag. Ergonomiskt 2-komponentshandtag säkrar ett högt arbetstryck på tången. Testad och producerad efter DIN/ISO-standard.



Art nr	Modell
324946	180 mm

SKALTÅNG

Med justerbar skruv. Ergonomiskt 2-komponentshandtag säkrar ett högt arbetstryck på tången. Testad och producerad efter DIN/ISO-standard.



Art nr	Modell
324950	160 mm

HYLSNYCKELSATS 1/4" 34-DELAR

Wobblerfunktionen på förlängare ger möjlighet till 15° vrid funktion. Spärrskaftet har 72 tänder och 5° mellanrum till klick, vilket ökar smidigheten vid arbete i trånga utrymmen. Quick release på spärrskaftets fyrkant håller fast hylsan på skaftet och lossnar sedan lätt med ett tryck på utlösarknappen.

Styrka och geometrier är testat och producerat efter DIN/ISO-standard.

Livstidsgaranti på alla delar i satsen.



Art nr	Modell
325090	12 st 1/4" hylsor 4-13 mm 18 st hylsbits 1 st förlängare 75 mm med wobblersfunktion 1 st kardanled 1 st mejsel 1 st spärrskaft

HYLSNYCKELSATS 3/8" 48-DELAR

Wobblerfunktionen på förlängare ger möjlighet till 15° vrid funktion. Spärrskaftet har 72 tänder och 5° mellanrum till klick, vilket ökar smidigheten vid arbete i trånga utrymmen. Quick release på spärrskaftets fyrkant håller fast hylsan på skaftet och lossnar sedan lätt med ett tryck på utlösarknappen.

Styrka och geometrier är testat och producerat efter DIN/ISO-standard.

Livstidsgaranti på alla delar i satsen.



Art nr	Modell
325092	16 st 3/8" korta hylsor 6-22 mm 7 st 3/8" 8-19 mm långa hylsor 2 st tändstiftshylsor 16 mm och 21 mm 2 st förlängare 75 mm och 250 mm med Wobblersfunktion 19 st hylsbits 1 st 3-vägs adapter 1 st spärrskaft

HYLSNYCKELSATS 1/2" 22-DELAR

Wobblersfunktionen på förlängare ger möjlighet till 15° vridfunktion. Spärrskaftet har 72 tänder och 5° mellanrum till klick, vilket ökar smidigheten vid arbete i trånga utrymmen. Quick release på spärrskaftets fyrkant håller fast hylsan på skaftet och lossnar sedan lätt med ett tryck på utlösarknappen.

Styrka och geometrier är testat och producerat efter DIN/ISO-standard.

Livstidsgaranti på alla delar i satsen.



Art nr	Modell
325094	5 st 1/2" korta hylsor 8-27 mm 2 st tändstiftshylsor 16 mm och 21 mm 2 st förlängare 125 mm och 250 mm med wobblersfunktion 1 st 3-vägs adapter 1 st kardanled 1 st spärrskaft

SPÄRRINGSNYCKELSET 12-DELAR

Kromvanadiumstål. 72-tandad spärr. Omställbar för höger – vänster.

Spärrhakar vid 5 graders rörelse i bägge riktningar. Ringgreppet är vinklat 15 grader. Utformningen av ringnyckeln minimerar skador på bulten/muttern.

**Art nr**

325030

Modell

8-19 mm

U-RINGSNYCKELSET 7-DELAR

Innehåller 8, 10, 13, 14, 17, 19, 22 mm, 7 delar DIN3113. Hejarsmitt.

12-kantsring minimerar slitage och ger optimalt grepp på bult och mutter.

**Art nr**

325098

Modell

8-22 mm

12-NYCKELSET 6-DELAR

Kromvanadiumstål. Invändig 12-kantsring säkrar ett allsidigt och säkert grepp om ämnet. Blankpolerat huvud och matt yta på kroppen.

**Art nr**

325032

Modell

8-19 mm

INSEXYNYCKELSET 9-DELAR

1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm. Kromvanadiumstål. Ena sidan med klotformat huvud för svåråtkomliga ställen.



Art nr	Modell
325108	1,5-10 mm

SKIFTNYCKEL

Skiftnycklar i kromvanadiumstål, som är svartoxiderade precisionsskiftnycklar. Slanka käftar ger ett stort användningsområde. Genom den breda anläggningsyta säkras ett bra grepp med högt arbetstryck. Ovanytan är av typen antislip, vilket innebär bättre grepp för oljiga händer. En högre utväxling mellan rulle och käft (jämfört med andra varumärken) ger en säkrare åtdragning av ämnena. Skalan är lasergraverad, med tydlig avläsning på ämnens storlek. Producerad efter DIN 3117.



Art nr	Modell
325100	150 mm
325102	200 mm
325104	250 mm
325106	300 mm

SNABBTVING

Snabbtvingar med enhandsfattning. Mjuk plast på handtaget som ger ett bra grepp. Max. tryckkraft 180-200 kg. Vändbara.



Art nr	Modell
325083	150 mm
325084	300 mm
325085	450 mm
325086	600 mm

KRANMUTTERNYCKEL

För dragning och lossning av blandararmaturer.



Art nr

325034

Modell

8/9-18/19 mm

SNÖRSLÅ MED KRITFLASKA

Snörslå 30 m med kritflaska, 113 g. Med väggfäste och hängare för förvaring. Allt i ett ändkrok: håller säkert på spikar och lister, fäster i gipsskiva. Dockningspunkt för krok. Mjuk indragning. Påfyllning av märkkrita utan spill.



Art nr

330372

Modell

30 m, 113 gram

BÄLTESTBITSET 31-DELAR


Art nr	Modell
322323	Phillips: PH1, 2 x PH2, PH3 Pozidrive: PZ1, 2 x PZ2, PZ3 Spår: 5,5 Insex: 2, 3, 4, 5, 6, 8 Robertson: R1, 2, 3 Torx: 7, 8, 9, 10, 15, 2 st 20, 2 st 25, 27, 30, 40 Magnethållare

BITSET, VVS 29-DELAR


Art nr	Modell
322321	Hylsa: 7 mm, 8 mm, 10 mm, 3/8" Torx: 10, 15, 20, 25, 30, 40 Phillips: 1, 2, 3 Pozidrive: 1, 2, 3 Robertson: 1, 2 Insex: 4, 5, 6, 7 Insex, lång: 6 mm, längd 70 mm, med kula Spår: 3,5, 4,5-5,5-6,5, 8 Quick-lock-hållare

BITSET MED BÄLTESCLIPS, 22-DELAR


Art nr	Modell
325158	Bitsadapter 1/4" - 1/4" Bitshållare 1/4" Spårbits: 2,5 mm, 3,0 mm, 4,0 mm, 5,0 mm, 6,0 mm Torxbits: 10, 15, 20, 25, 30 Phillipsbits: 2 x PH1, 3 x PH2 Pozidrivebits: 2 x PZ1, 2 x PZ2, 1 x PZ3

BRYTBLADSKNIV

Med upphängningshål, justerbart blad i 18 mm bredd. Bladlåsning. Material i zink med gummistruktur för säkert grepp.



Art nr	Modell
324913	18 mm

KNIVBLAD

10 stycken. Bladbredd 18 mm. (18x100x0,5 mm).



Art nr	Modell
324093	18 mm

BRYTBLADSKNIV

Ergonomisk säkerhetskniv med automatisk bladindragning, bladlåsning och upphängningshål. Rostfritt stålskaft med zinkhandtag och gummistruktur för säkert grepp.



Art nr	Modell
324928	9 mm

KNIVBLAD

10 stycken. Bladbredd 9 mm. (9x100x0,4 mm).



Art nr	Modell
324929	9 mm

GROVKNIV

Extra tjockt och högt blad i rostfritt stål. Gummerat greppvänligt handtag. Handtaget har ett hål för slinga/ögla. Kniven levereras med hölster och är anpassad både för knapp och bälte.



Art nr	Modell
324907	Rostfri med hölster

HANTVERKSKNIV

Tillverkad i rostfritt stål, med gummerat greppvänligt handtag. Handtaget har ett hål för slinga/ögla. Kniven levereras med hölster och är anpassad både för knapp och bälte. Bladets längd: 100 mm. Total längd: 225 mm. Bladtjocklek: 2,6 mm.



Art nr	Modell
321101	Rostfri med hölster

SÄKERHETSKNIV

Med dual-system - Automatisk bladindragning/Multi-stop. Gummistruktur för säkert grepp. Med upphängningshål och smart förvaring av reservblad. Snabbt bladbyte. Inklusive 4 stycken blad.



Art nr	Modell
324904	Universal

SÄKERHETSKNIV

Blad med trubbig spets i rostfritt stål. Gummerat greppvänligt handtag. Handtaget har ett hål för slinga/ögla. Kniven levereras med hölster och är anpassad både för knapp och bälte.



Art nr	Modell
324909	Rostfri med hölster

UNIVERSALKNIV

Med dual-system - Automatisk bladindragning/Multi-stop. Gummistruktur för säkert grepp. Med upphängningshål och smart förvaring av reservblad. Snabbt bladbyte. Inklusive 4 stycken blad.



Art nr	Modell
324905	Universal

KNIVBLAD

10 stycken. Vändbart trapetsoid blad. (19x61x0,6 mm).



Art nr	Modell
324906	19 mm

AVSTÅNDSMÄTARE

Laseravståndsmätare med mätområde upp till 60 meter. Mätaren har 8 funktioner: enkel avståndsmätning, kontinuerlig mätning, ytmätning, volymmätning, pythagoras, auto nivå, auto höjd samt addera/subtrahera. Levereras med laddkabel, 3 st laddningsbara AAA batterier, fodral samt rem.



Art nr	Modell
321079	Upp till 60 m, 8 funktioner

METERSTOCK TRÄ

10-delad meterstock. Tillverkad av björk. Ledbeslag tillverkade i A3-stål.



Art nr	Modell
324969	2 m

MÄTBAND I STÅL

Extra tjockt och högt blad i rostfritt stål. Gummerat greppvänligt handtag. Handtaget har ett hål för slinga/ögla. Kniven levereras med hölster och är anpassad både för knapp och bälte.



- › Självlåsande
- › Magnetisk ändhake, enkelt för en person att mäta
- › Knapp för mjuk och snabb inrullning
- › Tillverkat i elförzinkat stål med överdrag i nylon för maximal hållbarhet
- › Tåligt hölje i ABS-plast
- › Stötskydd i gummi skyddar höljet



Klass II

Art nr	Modell
321098	3 m x 16 mm
321099	5 m x 19 mm
321100	8 m x 25 mm

MÄTBAND I GLASFIBER



- › Öppningsbart hölje för enkelt underhåll
- › Slitstarkt och vattentåligt
- › Snabb och mjuk inrullning



Klass II

Art nr	Modell
321095	20 m
321096	30 m
321097	50 m

VATTENPASS

Avläsning från två vinklar. 3 solida akryllibeller. Planslipad. Med magnet. Kraftig aluminiumprofil. Noggrannhet: 0,5 mm/m.



Art nr	Modell
330360	60 cm
330361	120 cm

VATTENPASS PRO

Avläsning från två vinklar. 3 solida akryllibeller. V-skåra för rörmätningar. Kraftig aluminiumprofil. Stötdämpande ändskydd. Grepphanddtag. Noggrannhet: 0,5 mm/m.



Art nr	Modell
330362	60 cm
330363	120 cm

VATTENPASS MINI

Lätt aluminiumprofil. Ryms i verktygsbältet eller i fickan. Med magnet och stötdämpande ändskydd. Noggrannhet: 0,5 mm/m.



Art nr	Modell
330365	10 cm

TORPEDVATTENPASS


Avläsning från tre vinklar. 3 solida akryllibeller. Planslipad. Kraftig aluminiumprofil. Noggrannhet: 0,5 mm/m.



Art nr	Modell
330367	25 cm

RÄTSKIVA

Rättskiva i anodiserad aluminium.



Art nr	Modell
322129	2 m
322130	3 m
322131	4 m

GIPSVINKEL

Glidhuvud inställbart till valfri vinkel. Ändhattar i ABS-plast med kant: behöver inte hållas fast, tippar inte. Anodiserad aluminium. Kraftig skruvlåsning.



Art nr	Modell
330369	120 cm

VINKELHAKE

Handtaget har en stödkant. Permanentetsad rostfri klinga. Vinklarna 22,5°, 45°, 67,5° och 90° för avfasning och inramning. Certifierad 90°-vinkel. Markeringspunkt.



Art nr	Modell
330370	25 cm

SMYGVINKEL

Smygvinkel för exakta vinklar. Rostfri klinga och skruv. Tåliga gummistavar i handtaget. Med vinkelmarkeringar och libell.



Art nr	Modell
330371	-

NOVIPRO

Distribueras av SGDS Gruppen AB
www.sgdsgruppen.se