

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

SCE Technology (Ningbo) Co., Ltd., Adress, No. 32 Yuanqu Road, Cha Lu Industrial Zone, Ninghai, Ningbo, Zhejiang, Kina

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på kopplingar och text på varje levererad förpackning och omfattar:

Rördelar märks med:

Dimension	XX
Avzinkningshårdighet	CR

Förpackning märks med:

Distributör	SB Finland Oy
Produktens typbeteckning	<i>handelsnamn</i>
Löpande tillverkningsdatum	ÅÅMM
Typgodkännandets nummer	SC1193-12
Dimension	DN XX
Boverkets inregistrerade varumärke	†
RISE ackrediteringsnummer	1002
Certifieringsorgan	RISE
Kontrollorgan	DTI

Bedömningsunderlag

Rapporter VTT-S-10112-08 och RTE 3339/00 från VTT.
Rapporter 918849-3B, 918849-6, 841832-2 och 716907 från DTI.
Rapporter ETK3P03977 och 7F001921 från SP.
Rapport EUFI29-20006280-T1 från Eurofins.

Kommentarer

Gängade rördelar är godkända enligt valda delar från NKB 12.
Gängade rördelar är godkända enligt valda delar från EN 1254-1 och EN 1254-4.
Rörgångorna uppfyller standard ISO 7-1. Rörgångorna uppfyller standard ISO 228-1.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2017-04-06, med giltighetstid t.o.m. 2022-04-05.

Giltighet

Giltigt till och med 2027-04-20.

Giltighet på detta typgodkännande kan verifieras på vår hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när den typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.



Stefan Coric

Typgodkännande SC1193-12 | 2022-04-21

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering