


Swisspearl Trossbottenskiva

Fuktsäker robust fibercementskiva i lätthanterligt format



Trossbottenskivan som sparar tid

- Enkel och snabb att lägga på plats
- Lätt att hantera – kan enkelt spikas, ritsas och knäckas efter behov
- Tillverkad i robust, obrännbart fibercement – för maximal säkerhet och hållbarhet
- Idealisk för kryppgrunder – skyddar effektivt mot fukt och mögel
- Hög fuktbeständighet – säg farväl till fuktproblem och mögel
- Relativt låg vikt – lätt att bära och montera
- Perfekt passform – optimerade mått för smidig montering mellan golvbjälkarna

Dessa egenskaper gör vår trossbottenskiva till det självklara valet för både professionella och hemmfixare!

Dokumentation finns för Swisspearl Windstopper Extreme, som är en större version av samma skiva för vindskydd. Du kan hitta den i miljödatabaser som Bast


Tjocklek 4,5 mm

Format 1200 x 550 mm

Vikt 5,1 kg / st

Obrännbar A2-s1, d0

Ej beträdningsbar - gå ej på skivan



- och ger huset extra livslängd


Att välja fibercementskivor som trossbottenskiva är ett bra val speciellt med tanke på dess överlägsna fuktbeständighet, höga brandsäkerhet, hållbarhet samt dess miljömässiga fördelar. Dessa egenskaper gör fibercement till ett utmärkt materialval för trossbotten i både bostäder och kommersiella byggnader.

Hög fuktbeständighet:

Fibercementskivor är mycket motståndskraftiga mot fukt. Till skillnad från träbaserade produkter sväller de inte, ruttnar eller deformeras när de utsätts för vatten. Detta gör dem idealiska för användning i områden med hög fuktighet eller där det finns risk för vatteninträngning.

Brandsäkerhet:

Fibercementskivor är obrännbara och har en hög brandmotstånd. Detta innebär att de kan bidra till att förbättra byggnadens totala brandsäkerhet, vilket är en viktig faktor i många byggnadsregler och standarder.



Montagealternativ enligt TräGuiden från Svenskt Trä. Det högra alternativet C ger ett snabbare och mer ergonomiskt montage jämfört med skivor som monteras underifrån enligt fig B.

Swisspearl Trossbottenskiva är skräddarsydd med rätta mått. Alternativet enligt fig B är tekniskt likvärdigt med fig C. För denna lösning kan du använda Swisspearl Windstopper Extreme samma skiva men är större fibercementskivor.




Fig A och C använd Swisspearl Trossbottenskiva

Fig B Swisspearl Windstopper Extreme som spikas underifrån

Publ 382 25 juni 2024 - Version 1
BSAB KBB.112
Uppdatering se www.swisspearl.com



Swisspearl Sverige AB

Box 42013
126 12 Stockholm
Sweden
+46 8 506 608 00
info@Swisspearl.se

swisspearl.com