

PRESTANDADEKLARATION

DECLARATION OF PERFORMANCE

DoP: SE_SG11B5_5.CP2B4B_1580

1) Produkttypens unika identifikationskod / Unique identification code of the product-type:

Optimera Vindskyddsduk 2,8 x 25 m. Art nr: 7356489

2) Avsedd användning/avsedda användningar / Intended use/es:

Vindskydd för väggar i byggnader.

3) Tillverkare / Manufacturer:

Optimera Svenska AB

4) Tillverkarens representant / Authorised representative:

N/A

5) System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda / System/s of AVCP:

System 3

6a) Harmoniserad standard / Harmonised standard:

Enligt EN 13859-1:2014

Anmält/anmälda organ / Notified body/ies:

Centrum stavebního inženýrství a.s. 1390

6b) Europeiskt bedömningsdokument / European Assessment Document:

N/A

Europeisk teknisk bedömning / European Technical Assessment:

-

Tekniskt bedömningsorgan / Technical Assessment Body:

-

PRESTANDADECLARATION

DECLARATION OF PERFORMANCE

Anmält/anmälda organ / Notified body/ies:

7) Angiven prestanda / Declared performance/s:



1390
20

Optimera Svenska AB

Cederströmsgatan 1, 212 10 Malmö
Sweden

DoP: SE_SG11B5_5.CP2B4B_1580

EN 13859-2:2014

Vindskydd för vägg

Optimera vindskyddsduk 2,8 x 25 m
För användning i väggar i byggnader

• Reaktion för brandpåverkan:	Klass E*
Vattentäthet:	
• före konstgjord åldring:	Klass W2
• efter konstgjord åldring:	Klass W2
• Ånggenomgångsmotstånd (sd):	0,02 (-0,01, +0,015)
Draghållfasthet i längdriktningen N/50 mm:	
• före konstgjord åldring:	170 +/-20
• efter konstgjord åldring:	140 +/-20
Draghållfasthet i tvärriktningen N/50mm:	
• före konstgjord åldring:	125 +/-20
• efter konstgjord åldring:	100 +/-20
Brottöjning i längdriktningen %:	
• före konstgjord åldring:	45 (-15, +25)
• efter konstgjord åldring:	30 (-15, +25)
Brottöjning i tvärriktningen %:	
• före konstgjord åldring:	80 (-20, +30)
• efter konstgjord åldring:	55 (-20, +30)
Rivhållfasthet N:	
• i längdriktningen:	90 +/-20
• i tvärriktningen:	100 +/-20
Böjlighet vid låg temperatur (C°):	-20
Farliga ämnen:	Inga

* botten med isoleringsmassa

PRESTANDADEKLARATION

DECLARATION OF PERFORMANCE

8) Lämplig teknisk dokumentation och/eller särskild teknisk dokumentation / Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation:

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan.

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s.

Denna prestandadeklARATION har utfärdats i enlighet med förordningen (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad av tillverkarens vägnar av:

Malmö 2020-05-04

Mats Dalin
Category Director

Optimera Svenska AB
Box 1016
212 10 Malmö
Tel: +46 40 692 37 00