

## PRESTANDEDEKLARATION

Nr: DOP202509-0223

1. **Produkttypens unika identifikationskod:**  
Novipro ankarskruv. Se bilaga 1 för artikel nr.
2. **Avsedd användning:**  
Ankarskruv för fastsättning av spikplåtar och dylikt mot träunderlag.
3. **Tillverkare:**  
Saint Gobain Distribution Sweden AB  
Bryggerivägen 9, 161 11 Bromma  
Telefon: 08-583 595 00, [www.optimera.se](http://www.optimera.se)
4. **Tillverkarens representant:**  
Ej tillämbart
5. **System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:**  
System 3
6. a) **Harmoniserad standard:**  
EN14592:2008 + A1:2012  
  
b) **Anmält oran**  
N.A

### 7. Prestanda:

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserande teknisk specifikation
	4,8	
Flytmoment Myk [Nmm]	8690	EN14592:2008+A1 2012 Tabell ZA.1
Utdragshållfasthet faxk [N/mm <sup>2</sup> ]	10,8	
Genomdragshållfasthet fheadk [N/mm <sup>2</sup> ]	25,7	
Dragbärförmåga Ftensk [N/mm <sup>2</sup> ]	1194	
Dragbärförmåga Ftensk [kN]	10,21	
Indrivningsmoment Ftor k / Rtor k	5,17	
Tålighet (korrosion)	C4 Ejocoat, PLUS SC1020-16 Ejocoat Eco SC0005-18  C3 Silver Ruspert 1000h Korr.klasser enligt SS-EN ISO 12944-2	EN 12944-2

**8. Lämplig teknisk dokumentation och/eller särskild dokumentation:**

Ej tillämbart

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.



(Underskrift)

Beriar Maroof, Product Compliance manager  
(namn och befattning)

Bromma, 2025-09-19  
(plats och dag för utfärdande)

Bilaga 1.

Artnr	Benämning	Korr klass
7425327	ANKARSKRUV C4 4,8X40 F250 NP	C4
7425328	ANKARSKRUV C4 4,8X40 H1500 NP	C4