

PRESTANDEDEKLARATION

Nr: DOP202509-0222

1. **Produkttypens unika identifikationskod:**
Novipro träskruv. Se bilaga 1 för artikel nr.
2. **Avsedd användning:**
Träbyggnadsskruv
3. **Tillverkare:**
Saint Gobain Distribution Sweden AB
Bryggerivägen 9, 161 11 Bromma
Telefon: 08-583 595 00, www.optimera.se
4. **Tillverkarens representant:**
Ej tillämbart
5. **System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:**
System 3
6. **a) Harmoniserad standard:**
EN14592:2008 + A1:2012

b) Anmält oran
N.A
7. **Prestanda:**

Väsentliga egenskaper	Prestanda				Harmoniserande teknisk specifikation
	4,0	4,5	5,0	6,0	
Flytmoment Myk [Nmm]	3000	4300	5900	11000	EN14592:2008+A1 2012 Tabell ZA.1
Utdragshållfasthet faxk [N/mm ²]	11	12	12	12	
Genomdragshållfasthet fheadk [N/mm ²]	26	20	20	21	
Dragbärförmåga Ftensk [N/mm ²]	1000	1000	1000	1200	
Dragbärförmåga Ftensk [kN]	5	6,4	7,9	13	
Indrivningsmoment Ftor k / Rtor k	≥ 1,5	>1,5	>1,5	>1,5	
Tålighet (korrosion)	C1* - Klimatklass 1**, Zn-beläggning, tjocklek 5µm C4* - Klimatklass 3**, Zn/Al/Epoxi-beläggning, tjocklek 16µm				*EN 12944-2: **EN 1995-1-1

8. Lämplig teknisk dokumentation och/eller särskild dokumentation:

Ej tillämbart

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.



(Underskrift)

Beriar Maroof, Product Compliance manager
(namn och befattning)

Bromma, 2025-09-19
(plats och dag för utfärdande)

Bilaga 1.

Artnr	Benämning	Korr klass
006587071	TRÄSKRUV NP TF C4 5,0X100 H800	C4
006587047	TRÄSKRUV NP TF C4 5,0X70 H800	C4
006587081	TRÄSKRUV NP TF C4 5,0X80 H800	C4
006587082	TRÄSKRUV NP TF C4 5,0X90 H800	C4
006587048	TRÄSKRUV NP TF C4 6,0X100 H500	C4
006587059	TRÄSKRUV NP TF C4 6,0X120 H500	C4
006587072	TRÄSKRUV NP TF C4 6,0X80 H500	C4
006587083	TRÄSKRUV NP TF C4 6,0X90 H500	C4