



# SÄKERHETS DATABLAD

Detta säkerhetsdatablad skapades enligt kraven i: Förordning (EG) nr 1907/2006 och  
Förordning (EG) nr 1272/2008

**BOSTIK CONTACT 31**  
Ersätter datum 09-apr-2026

Revisionsdatum 25-maj-2026  
Revisionsnummer 2.05

## AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

### 1.1. Produktbeteckning

Produktnamn BOSTIK CONTACT 31

### Andra identifieringsmetoder

Ämne/Blandning Blandning

### 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Rekommenderat bruk Lim

Användningar som det avråds från Ingen känd

### 1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

#### Företagets namn

Bostik AB  
Strandbadsvaegen 22  
PO Box 903  
25109 Helsingborg, Sweden  
Tel: +46 42 19 50 00  
Fax: +46 42 19 50 20

E-postadress SDS.box-EU@bostik.com

### 1.4. Telefonnummer för nödsituationer

Telefonnummer för nödsituationer

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| Sverige | 112- begär Giftinformation |
|---------|----------------------------|

## AVSNITT 2: Farliga egenskaper

### 2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt förordningen (EG) nr 1272/2008 [CLP]

|                                                |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| Specifik organotoxicitet (upprepad exponering) | Kategori 2 - (H373) |
| Farligt för vattenmiljön - kroniskt            | Kategori 3 - (H412) |

### 2.2. Märkningsuppgifter

Innehåller Poly-2-chlorobutadiene (1,3) dispersion aprox. 58% in water



# SÄKERHETSDATABLAD

**BOSTIK CONTACT 31**  
Ersätter datum 09-apr-2026

Revisionsdatum 25-maj-2026  
Revisionsnummer 2.05

**Signalord**  
Varning

**Faroangivelser**  
H373 - Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.  
H412 - Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

**EU-specifika faroangivelser**  
EUH208 - Innehåller 2-Metyl-2H-isotiazol-3-one [MIT] & blandning: 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1) [C(M)IT/MIT]. Kan orsaka en allergisk reaktion

**Skyddsangivelser - EU (§28, 1272/2008)**  
P101 - Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård  
P102 - Förvaras oåtkomligt för barn  
P260 - Inandas inte ångor  
P273 - Undvik utsläpp till miljön  
P314 - Sök läkarhjälp vid obehag  
P501 - Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsanläggning

**Ytterligare information**  
Denna produkt kräver kännbara varningsmärkningar om den levereras till allmänheten.

## 2.3. Andra faror

Skadligt för vattenlevande organismer.

**PBT & vPvB**  
Komponenterna i detta preparat uppfyller inte kriterierna för klassificering som ett PBT- eller vPvB-ämne.  
**Information om hormonstörande ämnen**  
Den här produkten innehåller inga kända eller misstänkta hormonstörande ämnen.

## AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

### 3.1 Ämnen

Ej tillämpligt

### 3.2 Blandningar

| Kemiskt namn                                                         | Vikt-%     | REACH-registreringsnummer | EG-nr (Index nr)         | Klassificering enligt förordningen (EG) nr 1272/2008 [CLP] | Särskild koncentration sgräns (SCL) | M-Faktor | M-Faktor (långvarig) | Anmärkningar |
|----------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|----------------------|--------------|
| Poly-2-chlorobutadiene (1,3) dispersion approx. 58% in water UNKNOWN | 40 - <80   | Inga data tillgängliga    | -                        | STOT RE 2 (H373)                                           | -                                   | -        | -                    | -            |
| Resin acids and rosin acids, potassium salts 61790-50-9              | 5 - <10    | 01-2119486885-17-XXXX     | 263-142-4                | Eye Irrit. 2 (H319)                                        | -                                   | -        | -                    | -            |
| Resin acids and Rosin acids, sodium salts 61790-51-0                 | 1 - <3     | 01-2119486963-21-XXXX     | 263-144-5                | Eye Irrit. 2 (H319)                                        | -                                   | -        | -                    | -            |
| Zinkoxid 1314-13-2                                                   | 1 - <2.5   | 01-2119463881-32-XXXX     | 215-222-5 (030-013-00-7) | Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410)         | -                                   | 1        | 1                    | -            |
| Phenol, 4-methyl-,                                                   | 0.1 - <0.3 | 01-2119496062             | 271-867-2                | Aquatic Chronic 4                                          | -                                   | -        | -                    | -            |

# SÄKERHETS DATABLAD

**BOSTIK CONTACT 31**  
Ersätter datum 09-apr-2026

Revisionsdatum 25-maj-2026  
Revisionsnummer 2.05

|                                                                                              |              |                        |                          |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |     |     |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---|
| reaction products with dicyclopentadiene and isobutylene 68610-51-5                          |              | -39-XXXX               |                          | (H413)<br>Repr. 2 (H361d)                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |     |     |   |
| 2,2,2-(Hexahydro-1,3,5-triazin-1,3,5-triyl) trietanol 4719-04-4                              | 0.01 < 0.036 | Inga data tillgängliga | 225-208-0 (613-114-00-6) | Acute Tox. 4 (H302)<br>Skin Sens. 1 (H317)                                                                                                                                                               | Skin Sens. 1 :: C>=0.1%                                                                                                                             | -   | -   | - |
| 2-Metyl-2H-isotiazol-3-one [MIT] 2682-20-4                                                   | <0.0015      | 01-2120764690 -50-xxxx | 220-239-6 (613-326-00-9) | Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Skin Sens. 1A (H317)<br>Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 3 (H311)<br>Acute Tox. 2 (H330)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410)<br>(EUH071) | Skin Sens. 1A :: C>=0.0015%                                                                                                                         | 10  | 1   | - |
| 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1) [C(M)IT/MIT] 55965-84-9 | <0.0015      | [10]                   | 611-341-5                | Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 2 (H310)<br>Acute Tox. 2 (H330)<br>Skin Corr. 1C (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Skin Sens. 1A (H317)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410)<br>(EUH071) | Eye Dam. 1 :: C>=0.6%<br>Eye Irrit. 2 :: 0.06%<=C<0.6%<br>Skin Corr. 1C :: C>=0.6%<br>Skin Irrit. 2 :: 0.06%<=C<0.6%<br>Skin Sens. 1A :: C>=0.0015% | 100 | 100 | B |

**ANMÄRKNING [10]** - Biocider anses vara registrerade ämnen enligt förordning (EG) nr 1907/2006 [REACH], artikel 15 (1 och 2).

Anmärkning B - Vissa ämnen (t.ex. syror och baser) släpps ut på marknaden i vattenlösningar med olika koncentrationer och eftersom faran varierar med koncentrationen krävs det därför olika klassificering och märkning för dessa lösningar. I del 3 används för ämnen med anmärkning B en allmän beteckning av typen "salpetersyra ... %". I detta fall måste leverantören på etiketten ange lösningens koncentration i procent. Om inget annat anges antas koncentrationen vara beräknad i viktprocent.

**Fullständig text av H- och EUH-fraser: se avsnitt 16**

## Uppskattning av akut toxicitet

Om LD50/LC50-data inte finns tillgängliga eller inte motsvarar klassificeringskategorin ska det tillämpliga konversionsvärdet från CLP-förordningen Bilaga I, Tabell 3.1.2, användas för beräkning av uppskattningen av akut toxicitet (ATEmix) för klassificering av en blandning som baserar sig på dess komponenter

| Kemiskt namn                                 | EG-nr (Index nr) | CAS-nr     | Oral LD50 mg/kg | Dermal LD50 mg/kg | Inandning LC50 - 4 timmar - damm/dimma - mg/l | Inandning LC50 - 4 timmar - ånga - mg/l | Inandning LC50 - 4 timmar - gas - miljondelar |
|----------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Resin acids and rosin acids, potassium salts | 263-142-4        | 61790-50-9 | -               | -                 | -                                             | -                                       | -                                             |

# SÄKERHETS DATABLAD

**BOSTIK CONTACT 31**  
Ersätter datum 09-apr-2026

Revisionsdatum 25-maj-2026  
Revisionsnummer 2.05

| Kemiskt namn                                                                      | EG-nr (Index nr)         | CAS-nr     | Oral LD50 mg/kg | Dermal LD50 mg/kg | Inandning LC50 - 4 timmar - damm/dimma - mg/l | Inandning LC50 - 4 timmar - ånga - mg/l | Inandning LC50 - 4 timmar - gas - miljondelar |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Resin acids and Rosin acids, sodium salts                                         | 263-144-5                | 61790-51-0 | -               | -                 | -                                             | -                                       | -                                             |
| Zinkoxid                                                                          | 215-222-5 (030-013-00-7) | 1314-13-2  | >5000           | >2000             | >5.7                                          | -                                       | -                                             |
| Phenol, 4-methyl-, reaction products with dicyclopentadiene and isobutylene       | 271-867-2                | 68610-51-5 | -               | -                 | -                                             | -                                       | -                                             |
| 2,2,2-(Hexahydro-1,3,5-triazin-1,3,5-triyl)trietanol                              | 225-208-0 (613-114-00-6) | 4719-04-4  | 763             | -                 | -                                             | -                                       | -                                             |
| 2-Metyl-2H-isotiazol-3-one [MIT]                                                  | 220-239-6 (613-326-00-9) | 2682-20-4  | 285             | 243               | 0.11                                          | -                                       | -                                             |
| 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1) [C(M)IT/MIT] | 611-341-5                | 55965-84-9 | 66              | 141               | 0.17                                          | -                                       | -                                             |

Denna produkt innehåller inte kandidatämne(n) som inger mycket stora betänkligheter vid en halt  $\geq 0,1\%$  (Förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), Artikel 59)

## AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

### 4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

|              |                                                                                                                                                 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allmänna råd | Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Visa säkerhetsdatabladet till den jourhavande läkaren.                  |
| Inandning    | Flytta till frisk luft. Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.                                                            |
| Ögonkontakt  | Skölj omsorgsfullt med mycket vatten i åtminstone 15 minuter och lyfta de nedre och övre ögonlocken. Kontakta läkare.                           |
| Hudkontakt   | Tvätta huden med tvål och vatten. Uppsök läkare vid hudirritation eller allergisk reaktion.                                                     |
| Förtäring    | Tvätta munnen med vatten. Framkalla INTE kräkning. Drick ett eller två glas vatten. Ge aldrig någonting genom munnen till en medvetslös person. |

### 4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

|                     |                                                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|
| Symptom             | Ingen information tillgänglig.                               |
| Exponeringseffekter | Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering. |

### 4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Information till läkare | Ingen information tillgänglig. |
|-------------------------|--------------------------------|

## AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

### 5.1. Släckmedel

|                          |                                                                              |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Lämpligt släckningsmedel | Använd släckningsmedel som lämpar sig för omständigheterna och den omgivande |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|

# SÄKERHETS DATABLAD

BOSTIK CONTACT 31  
Ersätter datum 09-apr-2026

Revisionsdatum 25-maj-2026  
Revisionsnummer 2.05

miljön.

Olämpliga släckmedel Full vattenstråle.

## 5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Särskilda risker som kemikalien utgör Ingen information tillgänglig.

Farliga förbränningsprodukter Kolmonoxid. Koldioxid (CO<sub>2</sub>). Väteklorid. Zinkoxid. Kiseldioxid.

## 5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

Särskild skyddsutrustning och försiktighetsåtgärder för brandmän Brandmän ska bära syrgasapparater och komplett brandbekämpningsutrustning. Använd personlig skyddsutrustning.

## **AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp**

### 6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Personliga försiktighetsåtgärder Säkerställ tillräcklig ventilation. Undvik inandning av ångor eller dimmor. Undvik kontakt med huden och ögonen. Använd föreskriven personlig skyddsutrustning.

För räddningspersonal Använd den personliga skyddsutrustningen som rekommenderas i avsnitt 8.

### 6.2. Miljöskyddsåtgärder

Miljöskyddsåtgärder Spola inte ned i ytvatten eller avloppssystem. Se Avsnitt 12 för ytterligare ekologisk information.

### 6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

Inneslutningsmetoder Förhindra ytterligare läckage eller spill om det är säkert att göra det.

Rengöringsmetoder Dämn upp. Sug upp med inert absorberande material. Ta upp och förflytta till korrekt märkta behållare. Rengör förorenade ytor noggrant.

Förebyggande av sekundära faror Samla upp vatten från rengöringsverktyg och återanvänd det eller kassera det i lokala avloppssystem. Spill inte vatten och kassera inte rengöringsvatten i miljön.

### 6.4. Hänvisning till andra avsnitt

Hänvisning till andra avsnitt Se avsnitt 8 för ytterligare information. Se avsnitt 13 för mer information.

## **AVSNITT 7: Hantering och lagring**

### 7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering

Råd om säker hantering Säkerställ tillräcklig ventilation. Undvik inandning av ångor eller dimmor. Undvik kontakt med huden och ögonen. Använd personlig skyddsutrustning.

Allmänna hygienfaktorer Hantera enligt god industrihygienisk praxis och god säkerhetspraxis. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Tvätta händerna före raster och efter arbetet. Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.

### 7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvaringsförhållanden Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder. Får inte frysas ned.

Rekommenderad Får inte frysas. Förvaras vid temperaturer mellan 10 och 20 °C.

# SÄKERHETSATABLAD

BOSTIK CONTACT 31  
Ersätter datum 09-apr-2026

Revisionsdatum 25-maj-2026  
Revisionsnummer 2.05

förvaringstemperatur

## 7.3. Specifik slutanvändning

Specifika användningsområden  
Lim.

Riskhanteringsmetoder (RMM) Den krävda informationen finns i detta säkerhetsdatablad.

Annan information Se det tekniska databladet.

## AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

### 8.1. Kontrollparametrar

Exponeringsgränser

| Kemiskt namn          | Europeiska unionen | Sverige                  |
|-----------------------|--------------------|--------------------------|
| Zinkoxid<br>1314-13-2 | -                  | TLV: 5 mg/m <sup>3</sup> |

Härledd nolleffektnivå (DNEL) Ingen information tillgänglig

| Härledd nolleffektnivå (DNEL)                     |                |                               |                 |
|---------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------|
| Zinkoxid (1314-13-2)                              |                |                               |                 |
| Typ                                               | Exponeringsväg | Härledd nolleffektnivå (DNEL) | Säkerhetsfaktor |
| arbetare<br>Lång sikt<br>Systemiska hälsoeffekter | Inandning      | 5 mg/m <sup>3</sup>           |                 |
| arbetare<br>Lång sikt<br>Lokala hälsoeffekter     | Inandning      | 0.5 mg/m <sup>3</sup>         |                 |
| arbetare<br>Lång sikt<br>Systemiska hälsoeffekter | Dermal         | 83 mg/kg kroppsvikt/dag       |                 |

| Phenol, 4-methyl-, reaction products with dicyclopentadiene and isobutylene (68610-51-5) |                |                               |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------|
| Typ                                                                                      | Exponeringsväg | Härledd nolleffektnivå (DNEL) | Säkerhetsfaktor |
| arbetare<br>Lång sikt<br>Systemiska hälsoeffekter                                        | Inandning      | 0.29 mg/m <sup>3</sup>        |                 |
| arbetare<br>Lång sikt<br>Systemiska hälsoeffekter                                        | Dermal         | 0.42 mg/kg kroppsvikt/dag     |                 |

| Härledd nolleffektnivå (DNEL)                      |                |                               |                 |
|----------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------|
| Zinkoxid (1314-13-2)                               |                |                               |                 |
| Typ                                                | Exponeringsväg | Härledd nolleffektnivå (DNEL) | Säkerhetsfaktor |
| Konsument<br>Lång sikt<br>Systemiska hälsoeffekter | Inandning      | 2.5 mg/m <sup>3</sup>         |                 |
| Konsument<br>Lång sikt<br>Systemiska hälsoeffekter | Dermal         | 83 mg/kg kroppsvikt/dag       |                 |
| Konsument<br>Lång sikt<br>Systemiska hälsoeffekter | Oral           | 0.83 mg/kg kroppsvikt/dag     |                 |

| Phenol, 4-methyl-, reaction products with dicyclopentadiene and isobutylene (68610-51-5) |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

# SÄKERHETS DATABLAD

BOSTIK CONTACT 31  
Ersätter datum 09-apr-2026

Revisionsdatum 25-maj-2026  
Revisionsnummer 2.05

| Typ                                                | Exponeringsväg | Härledd nolleffektnivå (DNEL) | Säkerhetsfaktor |
|----------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------|
| Konsument<br>Lång sikt<br>Systemiska hälsoeffekter | Inandning      | 0.07 mg/m <sup>3</sup>        |                 |
| Konsument<br>Lång sikt<br>Systemiska hälsoeffekter | Dermal         | 0.21 mg/kg kroppsvikt/dag     |                 |
| Konsument<br>Lång sikt<br>Systemiska hälsoeffekter | Oral           | 0.04 mg/kg kroppsvikt/dag     |                 |

## Uppskattad nolleffektkoncentration (PNEC)

| Uppskattad nolleffektkoncentration (PNEC) |                                           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Zinkoxid (1314-13-2)                      |                                           |
| Del av miljö                              | Uppskattad nolleffektkoncentration (PNEC) |
| Sötvattenlevande                          | 0.0206 mg/l                               |
| Havsvatten                                | 0.0061 mg/l                               |
| Sötvattensediment                         | 235.6 mg/kg torrsvikt                     |
| Havssediment                              | 113 mg/kg torrsvikt                       |
| Jord                                      | 106.8 mg/kg torrsvikt                     |
| Mikroorganismer i avloppsrening           | 0.1 mg/l                                  |

| Phenol, 4-methyl-, reaction products with dicyclopentadiene and isobutylene (68610-51-5) |                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Del av miljö                                                                             | Uppskattad nolleffektkoncentration (PNEC) |
| Sötvattenlevande                                                                         | 0.01 mg/l                                 |
| Havsvatten                                                                               | 0.001 mg/l                                |
| Avloppsreningsverk                                                                       | 100 mg/l                                  |
| Sötvattensediment                                                                        | 426 mg/kg torrsvikt                       |
| Havssediment                                                                             | 85.25 mg/kg torrsvikt                     |
| Jord                                                                                     | 85.16 mg/kg torrsvikt                     |

## 8.2. Begränsning av exponeringen

### Tekniska försiktighetsåtgärder

Säkerställ tillräcklig ventilation, särskilt i avgränsade områden.

### Personlig skyddsutrustning

#### Ögonskydd/ansiktsskydd Handskydd

Tätt slutande skyddsglasögon.  
Använd skyddshandskar. Handskar måste följa standarden EN 374. Rekommenderat bruk: Nitrilgummi. Tjocklek på handske > 0.4 mm. Butylgummi. Tjocklek på handske > 0.5 mm. Genombrottsid för nämnda handskmaterial är generellt större än 480 min. Handskar bör bytas regelmässigt och om det finns minsta tecken på skador i handskmaterialet.

#### Andningsskydd

Vid exponering för dimma, spray eller aerosol använd lämpligt andningsskydd och skyddskläder. Använd en andningsapparat som uppfyller EN 140 med ett typ A/P2-filter eller bättre. Säkerställ tillräcklig ventilation, särskilt i avgränsade områden.

**Begränsning av miljöexponeringen** Låt inte materialet nå avlopp, mark eller vattenansamlingar.

## AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

### 9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Fysiskt tillstånd | Vätska        |
| Utseende          | Viskös Vätska |
| Färg              | Vit           |
| Lukt              | Svag.         |

# SÄKERHETS DATABLAD

BOSTIK CONTACT 31  
Ersätter datum 09-apr-2026

Revisionsdatum 25-maj-2026  
Revisionsnummer 2.05

| <u>Egenskap</u>                           | <u>Värden</u>                 | <u>Anmärkningar • Metod</u> |
|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Smältpunkt / fryspunkt                    | Inga data tillgängliga        | Ingen känd                  |
| Initial kokpunkt och kokpunktsintervall   | > 100 °C                      |                             |
| Brandfarlighet                            | Inga data tillgängliga        |                             |
| Brännbarhetsgräns i Luft                  |                               | Ingen känd                  |
| Övre brännbarhets- eller explosionsgräns  | Inga data tillgängliga        |                             |
| Undre brännbarhets- eller explosionsgräns | Inga data tillgängliga        |                             |
| Flampunkt                                 | 100 °C                        | Ingen känd                  |
| Självantändningstemperatur                | Inga data tillgängliga        | Ingen känd                  |
| Sönderfallstemperatur                     |                               | Ingen känd                  |
| pH                                        | 9 - 10                        | Ingen känd.                 |
| pH (som vattenlösning)                    | Inga data tillgängliga        | Ingen känd                  |
| Kinematisk viskositet                     | Inga data tillgängliga        | Ingen känd                  |
| Dynamisk viskositet                       | Inga data tillgängliga        | Ingen känd                  |
| Vattenlöslighet                           | Blandbart med vatten.         |                             |
| Löslighet                                 | Inga data tillgängliga        | Ingen känd                  |
| Fördelningskoefficient                    | Inga data tillgängliga        | Ingen känd                  |
| Ångtryck                                  | Inga data tillgängliga        | Ingen känd                  |
| Relativ densitet                          | Inga data tillgängliga        | Ingen känd                  |
| Skrymdensitet                             | Inga data tillgängliga        |                             |
| Densitet                                  | 1.08 g/cm <sup>3</sup>        |                             |
| Relativ ångdensitet                       | Inga data tillgängliga        | Ingen känd                  |
| Partikelegenskaper                        |                               |                             |
| Partikelstorlek                           | Ingen information tillgänglig |                             |
| Distribution av partikelstorlek           | Ingen information tillgänglig |                             |

## 9.2. Annan information

|                   |            |                        |
|-------------------|------------|------------------------|
| Fast innehåll (%) | ungefär 53 |                        |
| VOC-halt          |            | Inga data tillgängliga |

### *9.2.1. Information som har att göra med klasserna för fysikaliska faror*

Ej tillämpligt

### *9.2.2. Andra säkerhetsegenskaper*

Ingen information tillgänglig

## AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

### 10.1. Reaktivitet

|             |                                |
|-------------|--------------------------------|
| Reaktivitet | Ingen information tillgänglig. |
|-------------|--------------------------------|

### 10.2. Kemisk stabilitet

|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| Stabilitet | Stabil under normala förhållanden. |
|------------|------------------------------------|

#### Explosionsdata

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Känslighet för mekaniska stötar   | Ingen. |
| Känslighet för statisk urladdning | Ingen. |

### 10.3. Risken för farliga reaktioner

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Risken för farliga reaktioner | Inget under normal bearbetning. |
|-------------------------------|---------------------------------|

### 10.4. Förhållanden som ska undvikas

# SÄKERHETS DATABLAD

BOSTIK CONTACT 31  
Ersätter datum 09-apr-2026

Revisionsdatum 25-maj-2026  
Revisionsnummer 2.05

Förhållanden som ska undvikas Får inte frysas.

## 10.5. Oförenliga material

Oförenliga material Inga kända enligt levererad information.

## 10.6. Farliga sönderdelningsprodukter

Farliga sönderdelningsprodukter Inga under normala användningsförhållanden. Stabilt under rekommenderade förvaringsförhållanden.

## AVSNITT 11: Toxikologisk information

### 11.1. Information om faroklasser enligt Förordning (EG) nr 1272/2008

#### Information om sannolika exponeringsvägar

##### Produktinformation

|             |                                                                                                |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inandning   | Höga gas-, ång-, dimm- eller dammhalter kan vara farliga vid inandning.                        |
| Ögonkontakt | Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. |
| Hudkontakt  | Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. |
| Förtäring   | Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. |

#### Symptom som hör ihop med fysikaliska, kemiska och toxikologiska egenskaper

Symptom Ingen information tillgänglig.

#### Akut toxicitet

#### Numeriska mått på toxicitet

##### Följande ATE-värden har beräknats för blandningen

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| ATEmix (oral)                   | >2000 mg/kg     |
| ATEmix (dermal)                 | 15,814.40 mg/kg |
| ATEmix (inandning - gas)        | >20000 ppm      |
| ATEmix (inandning - damm/dimma) | >5 mg/L         |
| ATEmix (inandning - ånga)       | >20 mg/L        |

##### Komponentinformation

| Kemiskt namn                                                    | Oral LD50            | Dermal LD50                          | LC50 för inandning     |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|------------------------|
| Resin acids and rosin acids, potassium salts                    | >2000 mg/Kg (Rattus) | >2000 mg/kg (Rattus)                 | -                      |
| Resin acids and Rosin acids, sodium salts                       | >2000 mg/kg (Rattus) | > 2000 mg/kg ( Rat )                 | -                      |
| Zinkoxid                                                        | >5000 mg/kg (Rattus) | LD50 >2000 mg/Kg (Rattus) (OECD 402) | LC50 (4h) >5.7 mg/l    |
| Phenol, 4-methyl-, reaction products with dicyclopentadiene and | >5000 mg/kg (Rattus) | > 5010 mg/kg (Oryctolagus cuniculus) | >165 mg/L (Rattus) 1 h |

# SÄKERHETSDATABLAD

BOSTIK CONTACT 31  
Ersätter datum 09-apr-2026

Revisionsdatum 25-maj-2026  
Revisionsnummer 2.05

|                                                                                   |                          |                                  |                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| isobutylene                                                                       |                          |                                  |                                                    |
| 2,2,2-(Hexahydro-1,3,5-triazin-1,3,5-triyl)trietanol                              | =763 mg/kg (Rattus)      | > 2 g/kg (Rattus)                | = 0.4 mg/L ( Rat ) 4 h<br>= 0.338 mg/L ( Rat ) 4 h |
| 2-Metyl-2H-isotiazol-3-one [MIT]                                                  | LD50 =285 mg/Kg (Rattus) | LD50 >242 mg/Kg (Rattus)         | =0.11 mg/L (Rattus) 4 h                            |
| 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1) [C(M)IT/MIT] | 66 mg/kg ( Rat )         | LD50 = 8141 mg/kg (Rat) OECD 402 | = 0.33 mg/L (Rat) 4h                               |

## Fördröjda och omedelbara effekter samt kroniska effekter av korttids- och långtidsexponering

**Frätande/irriterande på huden** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Allvarlig ögonskada/ögonirritation** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Luftvägs- eller hudsensibilisering** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Mutagenitet i könsceller** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Cancerogenitet** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Reproduktionstoxicitet** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

| Phenol, 4-methyl-, reaction products with dicyclopentadiene and isobutylene (68610-51-5) |       |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------|
| Metod                                                                                    | Art   | Resultat                      |
|                                                                                          | Kanin | NOAEL 15 mg/kg kroppsvikt/dag |

**STOT - enstaka exponering** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**STOT - upprepad exponering** Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.

**Fara vid aspiration** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

## 11.2. Information om andra faror

### 11.2.1. Hormonförstörande egenskaper

**Hormonförstörande egenskaper** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

# SÄKERHETS DATABLAD

BOSTIK CONTACT 31  
Ersätter datum 09-apr-2026

Revisionsdatum 25-maj-2026  
Revisionsnummer 2.05

## 11.2.2. Annan information

Andra skadliga effekter Ingen information tillgänglig.

## AVSNITT 12: Ekologisk information

### 12.1. Toxicitet

Ekotoxicitet Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

| Kemiskt namn                                                                                 | Alger/vattenlevande växter                                          | Fisk                                                    | Toxicitet för mikroorganismer | Kräftdjur                                       | M-Faktor | M-Faktor (långvarig) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|----------|----------------------|
| Resin acids and Rosin acids, sodium salts 61790-51-0                                         | EC50: 18.0 - 20.0mg/L (72h, Pseudokirchneriella subcapitata)        | LC50: 5.0 - 10.0mg/L (96h, Brachydanio rerio)           | -                             | EC50: =76mg/L (48h, Daphnia magna)              |          |                      |
| Zinkoxid 1314-13-2                                                                           | LC 50 (72Hr) 0.136 mg/L                                             | LC50 (96h) =0.7 mg/L (Danio rerio)                      | -                             | LC 50 (48Hr) =0.5 mg/l (Ceriodaphnia dubia)     | 1        | 1                    |
| Phenol, 4-methyl-, reaction products with dicyclopentadiene and isobutylene 68610-51-5       | EC50: >0.2mg/L (72h, Pseudokirchneriella subcapitata)               | LC50: >0.2mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss)               | -                             | EC50: >0.2mg/L (48h, Daphnia magna)             |          |                      |
| 2,2,2-(Hexahydro-1,3,5-triazin-1,3,5-triyl)trieta nol 4719-04-4                              | -                                                                   | LC50: =16.07mg/L (96h, Danio rerio)                     | EC50 = 28.9 mg/L 15 min       | -                                               |          |                      |
| 2-Metyl-2H-isotiazol-3-one [MIT] 2682-20-4                                                   | EC50 (72hr) 0.157 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) (OECD 201) | EC50 (96hr) 5.71 mg/l (Oncorhynchus mykiss) OECD 203    | -                             | EC50 (48hr) 1.68 mg/l (Daphnia) (OECD 202)      | 10       | 1                    |
| 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1) [C(M)IT/MIT] 55965-84-9 | EC50 (72h) =0.048 mg/L (Pseudokirchneriella subcapitata) (OECD 201) | EC50 (96h) = 0.22 mg/L (Oncorhynchus mykiss) (OECD 211) | -                             | EC50 (48h) =0.1 mg/L (Daphnia magna) (OECD 202) | 100      | 100                  |

### 12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Persistens och nedbrytbarhet Ingen information tillgänglig.

| Zinkoxid (1314-13-2) |                |       |                                                                                       |
|----------------------|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Metod                | Exponeringstid | Värde | Resultat                                                                              |
|                      |                |       | Metoderna för bestämning av biologisk nedbrytbarhet är olämpliga för oorganiska ämnen |

| 2-Metyl-2H-isotiazol-3-one [MIT] (2682-20-4)                          |                |                                 |                           |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------------------|
| Metod                                                                 | Exponeringstid | Värde                           | Resultat                  |
| OECD-test nr 308: Aerob och anaerob omvandling i vattensedimentsystem |                | Half-life                       | 1.28-2.1 dagar            |
| OECD-test nr 309: Aerob                                               |                | biologisk nedbrytning Half-life | Lättnedbrytbart 4.1 dagar |

# SÄKERHETSDATABLAD

BOSTIK CONTACT 31  
Ersätter datum 09-apr-2026

Revisionsdatum 25-maj-2026  
Revisionsnummer 2.05

|                                                                            |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| mineralisering i ytvatten -<br>simuleringstest av biologisk<br>nedbrytning |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

| 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1) [C(M)IT/MIT] (55965-84-9) |                |                       |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|----------------------|
| Metod                                                                                          | Exponeringstid | Värde                 | Resultat             |
| OECD-test nr 301B: Hög<br>bionedbrytbarhet: CO2<br>Evolutionstest (TG 301 B)                   | 28 dagar       | biologisk nedbrytning | Inte lättnedbrytbart |

## 12.3. Bioackumuleringsförmåga

### Bioackumulering

#### Komponentinformation

| Kemiskt namn                                                                         | Fördelningskoefficient |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Resin acids and rosin acids, potassium salts                                         | 5.046                  |
| Resin acids and Rosin acids, sodium salts                                            | 6.6                    |
| Phenol, 4-methyl-, reaction products with dicyclopentadiene<br>and isobutylene       | 7.93                   |
| 2,2,2-(Hexahydro-1,3,5-triazin-1,3,5-triyl)trietanol                                 | -1.3                   |
| 2-Metyl-2H-isotiazol-3-one [MIT]                                                     | -0.32                  |
| 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on<br>(3:1) [C(M)IT/MIT] | 0.7                    |

## 12.4. Rörligheten i jord

Rörligheten i jord Ingen information tillgänglig.

2-Metyl-2H-isotiazol-3-one [MIT] (2682-20-4)

| Metod                                                                                                                                       | Värde        | Resultat       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| OECD-test nr 121: Uppskattning av<br>adsorptionskoefficienten (Koc) hos jord och kloakslam<br>genom högupplösande vätskekromatografi (HPLC) | 7.5 Koc      |                |
| OECD-test nr 121: Uppskattning av<br>adsorptionskoefficienten (Koc) hos jord och kloakslam<br>genom högupplösande vätskekromatografi (HPLC) | 0.88 log Koc | Mycket rörligt |

## 12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

PBT- och vPvB-bedömning Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

| Kemiskt namn                                                                         | PBT- och vPvB-bedömning |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Resin acids and rosin acids, potassium salts                                         | Ej PBT/vPvB             |
| Resin acids and Rosin acids, sodium salts                                            | Ej PBT/vPvB             |
| Zinkoxid                                                                             | Ej PBT/vPvB             |
| Phenol, 4-methyl-, reaction products with dicyclopentadiene and<br>isobutylene       | Ej PBT/vPvB             |
| 2,2,2-(Hexahydro-1,3,5-triazin-1,3,5-triyl)trietanol                                 | Ej PBT/vPvB             |
| 2-Metyl-2H-isotiazol-3-one [MIT]                                                     | Ej PBT/vPvB             |
| 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1)<br>[C(M)IT/MIT] | Ej PBT/vPvB             |

## 12.6. Hormonförstörande egenskaper Hormonförstörande egenskaper

Hormonstörande för miljön Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

# SÄKERHETS DATABLAD

BOSTIK CONTACT 31  
Ersätter datum 09-apr-2026

Revisionsdatum 25-maj-2026  
Revisionsnummer 2.05

## 12.7. Andra skadliga effekter Andra skadliga effekter

|                                                       |                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Andra skadliga effekter<br>PMT- eller vPvM-egenskaper | Ingen information tillgänglig.<br>Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## AVSNITT 13: Avfallshantering

### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

|                                       |                                                                                                  |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Avfall från rester/oanvända produkter | Bortskaffa i enlighet med lokala föreskrifter. Bortskaffa i enlighet med miljöföreskrifter.      |
| Kontaminerad förpackning              | Återanvänd inte tomma behållare.                                                                 |
| Europeiska avfallskatalogen           | 08 04 09* Lim och fogmassa som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen      |
| Annan information                     | Avfallskoder bör tilldelas av användaren, baserat på tillämpningsområdet där produkten användes. |

## AVSNITT 14: Transportinformation

Obs: Får inte frysas ned.

### Marktransport (ADR/RID)

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| 14.1 UN-nummer eller ID-nummer    | Inte reglerad  |
| 14.2 Officiell transportbenämning | Inte reglerad  |
| 14.3 Faroklass för transport      | Inte reglerad  |
| 14.4 Förpackningsgrupp            | Inte reglerad  |
| 14.5 Miljöfaror                   | Ej tillämpligt |
| 14.6 Särskilda skyddsåtgärder     |                |
| Särskilda bestämmelser            | Ingen          |

### IMDG

|                                                                |                |
|----------------------------------------------------------------|----------------|
| 14.1 UN-nummer eller ID-nummer                                 | Inte reglerad  |
| 14.2 Officiell transportbenämning                              | Inte reglerad  |
| 14.3 Faroklass för transport                                   | Inte reglerad  |
| 14.4 Förpackningsgrupp                                         | Inte reglerad  |
| 14.5 Vattenförorenare                                          | NP             |
| 14.6 Särskilda skyddsåtgärder                                  |                |
| Särskilda bestämmelser                                         | Ingen          |
| 14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument          |                |
| Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden | Ej tillämpligt |

### Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| 14.1 UN-nummer eller ID-nummer    | Inte reglerad  |
| 14.2 Officiell transportbenämning | Inte reglerad  |
| 14.3 Faroklass för transport      | Inte reglerad  |
| 14.4 Förpackningsgrupp            | Inte reglerad  |
| 14.5 Miljöfaror                   | Ej tillämpligt |
| 14.6 Särskilda skyddsåtgärder     |                |
| Särskilda bestämmelser            | Ingen          |

## AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

# SÄKERHETS DATABLAD

BOSTIK CONTACT 31  
Ersätter datum 09-apr-2026

Revisionsdatum 25-maj-2026  
Revisionsnummer 2.05

---

## **15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö**

### **Europeiska unionen**

Se direktiv 98/24/EG om skydd av arbetstagares hälsa och säkerhet mot risker som har samband med kemiska agenser i arbetet

Kontrollera huruvida åtgärder i enlighet med rådets direktiv 94/33/EG om skydd av minderåriga i arbetslivet måste vidtas.

Se rådets direktiv 92/85/EG om säkerhet och hälsa på arbetsplatsen för arbetstagare som är gravida, nyligen har fött barn eller ammar

### **Förordning om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH) (EG 1907/2006)**

#### **SVHC: Ämnen som inger mycket stora betänkligheter för godkännande:**

Denna produkt innehåller inte kandidatämne(n) som inger mycket stora betänkligheter vid en halt  $\geq 0,1\%$  (Förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), Artikel 59)

#### **EU-REACH (1907/2006) - Annex XVII Användningsbegränsningar**

Denna produkt innehåller inte ämne(n) som är föremål för begränsning (Förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) Bilaga XVII).

#### **Ämne för vilket det krävs tillstånd enligt REACH Bilaga XIV**

Denna produkt innehåller inte tillståndspliktiga ämne(n) (Förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) Bilaga XIV)

#### **Förordning om biocidprodukter (EU) nr 528/2012 (BPR)**

Innehåller en biocid: Innehåller C(M)IT/MIT (3:1) & MIT.

#### **Krav för exportmeddelande**

Denna produkt innehåller inte ämnen som är reglerade i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 649/2012 om export och import av farliga kemikalier över den nivå som utlöser en märkningsskyldighet enligt förordning (EG) nr. 1272/2008. Därför är denna produkt inte föremål för ett informerat samtycke i förväg.

#### **Förordning om ozonuttnande ämnen (ODS) (EG) 2024/590**

Ej tillämpligt

#### **Bestående organiska luftförorenare**

Ej tillämpligt

#### **EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2019/1148 av den 20 juni 2019 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer**

Ej tillämpligt

#### **Förordningar om narkotikaprekursorer: (EG) nr 111/2005 (export) och 273/2004 (intern handel).**

Denna produkt innehåller inte några ämnen som finns med på listan över narkotikaprekursorer.

### **Nationella föreskrifter**

#### **Sverige**

- Hygieniska gränsvärden enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2018:1 (ändrad t.o.m. AFS 2022:5)
- Ungdomar under 18 år får inte yrkesmässigt använda eller utsättas för produkten. Ungdomar som fyller minst 16 år under

# SÄKERHETSATABLAD

BOSTIK CONTACT 31  
Ersätter datum 09-apr-2026

Revisionsdatum 25-maj-2026  
Revisionsnummer 2.05

kalenderåret är undantagna denna regel om produkten ingår som ett nödvändigt led i en utbildning. AFS 2012:3

## 15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

Kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts för ämnen >10 ton/år av respektive Reach-registranter. Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts för denna blandning

## AVSNITT 16: Annan information

### Nyckel eller symbolförklaring till förkortningar som används i säkerhetsdatabladet

#### Fullständig text för eventuella faro- och/eller skyddsangivelser som avses i avsnitt 2-15

EUH071 - Frätande på luftvägarna  
H301 - Giftigt vid förtäring  
H302 - Skadligt vid förtäring  
H310 - Dödligt vid hudkontakt  
H311 - Giftigt vid hudkontakt  
H314 - Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon  
H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion  
H318 - Orsakar allvarliga ögonskador  
H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation  
H330 - Dödligt vid inandning  
H361d - Misstänks kunna skada det ofödda barnet  
H373 - Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering  
H400 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer  
H410 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter  
H413 - Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer

#### Anmärkningar angående identifiering, klassificering och märkning av ämnen ("Notes")

Anmärkning B - Vissa ämnen (t.ex. syror och baser) släpps ut på marknaden i vattenlösningar med olika koncentrationer och eftersom faran varierar med koncentrationen krävs det därför olika klassificering och märkning för dessa lösningar. I del 3 används för ämnen med anmärkning B en allmän beteckning av typen "salpetersyra ... %". I detta fall måste leverantören på etiketten ange lösningens koncentration i procent. Om inget annat anges antas koncentrationen vara beräknad i viktprocent

SVHC: Ämnen som inger mycket stora betänkligheter för godkännande:

PBT: Långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) ämnen

vPvB: Mycket persistenta och mycket bioackumulerande (vPvB) ämnen

STOT RE: Specifik toxicitet i målorgan – upprepad exponering

STOT SE: Specifik toxicitet i målorgan - engångsexponering

EWC: Europeiska avfallskatalogen

LOW: List of Wastes (see <http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.htm>)

ADR: Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg

IATA: Internationella lufttransportsammanslutningen

ICAO-TI: Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air

IMDG: Internationella regelverket för sjötransport av farligt gods

RID: Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail

#### Teckenförklaring AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

|     |                            |      |                                            |
|-----|----------------------------|------|--------------------------------------------|
| TWA | TWA (tidsvägt medelvärde)  | STEL | STEL (gränsvärde för kortvarig exponering) |
| AGW | Yrkeshygieniskt gränsvärde | BGW  | Biologiskt gränsvärde                      |
| Tak | Högsta gränsvärde          | Sk*  | Hudbeteckning                              |

| Klassificeringsprocedur                                    |                 |
|------------------------------------------------------------|-----------------|
| Klassificering enligt förordningen (EG) nr 1272/2008 [CLP] | Använd metod    |
| Akut oral toxicitet                                        | Beräkningsmetod |
| Akut hudtoxicitet                                          | Beräkningsmetod |
| Akut inhalationstoxicitet - gas                            | Beräkningsmetod |
| Akut inhalationstoxicitet - ånga                           | Beräkningsmetod |
| Akut inhalationstoxicitet - damm/dimma                     | Beräkningsmetod |
| Frätande/irriterande på huden                              | Beräkningsmetod |

# SÄKERHETSATABLAD

BOSTIK CONTACT 31  
Ersätter datum 09-apr-2026

Revisionsdatum 25-maj-2026  
Revisionsnummer 2.05

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Allvarlig ögonskada/ögonirritation | Beräkningsmetod     |
| Luftvägssensibilisering            | Beräkningsmetod     |
| Hudsensibilisering                 | Beräkningsmetod     |
| Mutagenitet                        | Beräkningsmetod     |
| Cancerogenitet                     | Beräkningsmetod     |
| Reproduktionstoxicitet             | Beräkningsmetod     |
| STOT - enstaka exponering          | Beräkningsmetod     |
| STOT - upprepade exponering        | Baserat på provdata |
| Kronisk toxicitet i vattenmiljön   | Beräkningsmetod     |
| Akut toxicitet i vattenmiljön      | Beräkningsmetod     |
| Fara vid aspiration                | Beräkningsmetod     |
| Ozon                               | Beräkningsmetod     |

## Viktiga litteraturreferenser och datakällor som använts i framställning av säkerhetsdatabladet

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA)  
Europeiska kemikaliemyndighetens (ECHA) Kommitté för riskbedömning (ECHA\_RAC)  
Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) (ECHA\_API)  
USA:s miljöskyddsmyndighet (Environmental Protection Agency)  
Riktvärde(n) vid akut exponering (AEGL) enligt USA:s miljöskyddsmyndighet (EPA)  
Internationell enhetlig informationsdatabas över kemikalier (IUCLID)  
Japans nationella institut för teknik och utvärdering (National Institute of Technology and Evaluation, NITE)  
Amerikanska nationella institutet för säkerhet och hälsa i arbetet (NIOSH)  
Internationella organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (International Organization for Economic Co-operation and Development, OECD) publikationer om miljö, hälsa och säkerhet  
Internationella organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (International Organization for Economic Co-operation and Development, OECD) program för högvolymproduktion av kemikalier  
Internationella organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (International Organization for Economic Co-operation and Development, OECD) datamängd för screeninginformation

**Framställd av** Produktsäkerhet & Regulatoriska frågor

**Revisionsdatum** 25-maj-2026

**Råd om utbildning** Ingen information tillgänglig

**Ytterligare information** Ingen information tillgänglig

## Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)

Förordning (EG) nr 1907/2006 med ändringar enligt förordning (EU) nr 2020/878 och förordning (EG) nr 1272/2008

## Friskrivningsklausul

På utgivningsdagen är uppgifterna i detta säkerhetsdatablad sanningsenliga såvitt vi vet. Informationen är enbart avsedd som en anvisning för säker hantering, användning, processning, lagring, transport, avfallshantering och utsläppning och bör inte ses som en garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen gäller endast det angivna specifika materialet och gäller nödvändigtvis inte i de fall där sådant material används tillsammans med vilket som helst annat material eller i vilken som helst process, om så inte angivits i texten.

**Slut på säkerhetsdatablad**