

ΜΕΡΕ Ι ΜΕΛΙΣΕ: Σβε σο νελίενη σ κλύδσ σ νορμσ EN ISO 21420:2020 γσ υδσβνσ, δσβρσ μέρσ ι πσκρέττλννσ, σσς ακσ νλν νσνεδσν δρσκίε νσ πρέδνσ στρίνκ. Ακσ έ νσ πρέδνσ στρίνκ πρίκασν σνμβλ ζσ κρστί μδελ, σ τσμ έ σλσκίγσ ρσκάς κρσς σδ στάνδάρδν ρσκάς κσκσ βλ βλσ υδσβνλγσ γσ πσσεβν πρίμηνε, πρίμέρνε γσ πρέκννε ρσδσν σσςτρίνκ. Νσςε σμσ πρσνδσ δσγσνρρίε νελίενη. Πρσνδλ κσς γσ πρέσρσκλ ή έ πρεσκλ όγρρίετ έ πσκρέττλννσ ι νεέ πρστίε όπτλμλν ρλζνν ζστίε.

ΠΟΗΡΑΝΑ Ι ΠΡΙΕΝΟΖ: Νλβόλνε πσήρλντλ νσ συήμ ι τλμνσμ μίστσ ι όρίγνλνσμ πλκίρλνγσ νλ τεμπερστίρ ίζμεδσ +10 °C ι +30 °C. **ΠΡΟΝΕΡΑ ΠΡΙΕ ΥΠΟΤΕΡΕ:** Πρίε νλνλέρκνγσ ρσκάς δσβρσ όπέρτε ι πστρπσν όσςίτε ρσκ. Πρίε ύπσρε βεγρέδλνέ ίμλ ή όστέέρκνγσ ή έ νεπρλννλστλ νλ ρσκάς κλ ι ίζβεγλννέ νσένε έ όστέέρκνγσ ρσκάς. Νδóτε ρλκνσ ι τσμε δλ νλ ρσκάς δσβρσ πρίετλγ. Κλδλ σκ-δλτε ρσκάς, πρίμτε νλνςκί ρσβ ρσκάς, πσνυέτε έ ι ζλδρίετε ι ρσν ι κσςή ίμλτε ρσκάς. Πρίε ρσκς βεζ ρσκάς γυμíte ι ρσκάς κλ νλ δρσγή ρσν ι σκίντε ρσκάς. Ι ό κρσνίεμλ γδςε ρσ ρσκς όπλσν κεμλκλλγλμλ νεμóτε δσδρίνλ νλνςκσ πσνρσίνν ρσκάς.

ΝΙΕΚ ΤΡΛΝΝΛ: Ζβσγ πρίρδε μλτερίλλσ όνσγ πρσνδσ νλνε μσγέε όδρέδíte νέγνσ νλνέκ τρλννλ γλτλ ότλ νλ έγλσ υτίετλ μννγί έίμβενκλ κλσ ότλ σν ύννέτλ πσήρνε, ύπσρετλ íτδ.

ΝΕΓΛ Ι ΟΔΡΖΛΝΝΕ: Ρσκάς/ρσκλν κσςε πσγ μεηλνίεκ πρίτλ ι περλκλμλ όνλζένσ σν σνμβόλμλ ρσβλγλ. Κρσπ ή πρλνκλ όδγννμλ σν γλ ρλδνλ σνςνςτν ρσκάς κλκλν πρλνγλ νεέ κρσίτενλ ρσκάς. Τνρτκ Εξενδλς νε μόε σν σμλτρίε όδγννμλ.

ΖΒΡΙΝΛΝΝΛΝΕ: Πρεμλ κλκλνλν κλκλνλμλ ι ζλτίε όκλσλ.

Ρσκάς δλδρίε πρίρδνν γυμλ κσςε μζοκννλτλ αλέργνγ.

ΑΛΕΡΓΕΝΕ: Πρσνδσ μόε δλδρίνλτλ δνέλεσ κσςε ίζλνντλ αλέργνςκε ρελκνέ. Νεμóτε γλ ύπσρεβλννλτλ ακσ πσκλζνέτε ζνλκνε πρεόςέτλννσ. Ζλ νλςε ίνφσρμλκλ όβρλτέε σν δρστίνν Εξενδλς.

ΝΕ ΣΔΔΡΙΖΙ ΛΑΤΕΚΣ ☐ ΔΛ ☒ ΝΕ



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ, ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ.

GR

Δνλζάτε πρσσεκτίκλ τίς πλρσές όδνές πρίν λπó τη χρίση ατσú του πρσλόνεσ. **ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**
www.ejendals.com/conformity
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 0 = ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΕΔΟΜΕΝΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ Χ = ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΣΕ ΔΟΚΙΜΗ Η Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ Η ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΩΝ ΓΑΝΤΙΩΝ
Πρσέδσννλννέ! Ατσú το πρσλόν έχε σχεδλστέε γνλ νλ πλρέχε την πρστλσσίλ πσν όρίετλ στλν κλνννσμó (ΕΕ) αρίθ. 2016/425 γνλ τλ ΜΑΠ με τλ ανλνλτκλ έπνέπεδλ λπóδσδς πσν πλρσνλςφόντλ πλρσκλτλ. Υπένθυμλζέτλ, υλσúσσ, ότλ κλνένλ ΜΑΠ δέν είνλ σν θέσλ νλ πλρλςέε πλήρη πρστλσσίλ. Ός εκ τούτσ, είνλ λπλρλίητλ νλ δνέτε πρσσκή ότλν εκτίθεστε σν κνδύνσγ.

EN 407:2020 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ ΓΙΑ ΘΕΡΜΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ (ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ/Η ΦΩΤΙΑ).



Α: Περιορισμένη εξάπλωση φλόγας
Β: Θερμότητα επαφής
Γ: Θερμότητα συναγωγής
Δ: Θερμική ακτινοβολία
Ε: Μικρές σταγόνες λιωμένου μετάλλου
ΣΤ: Μεγάλες ποσότητες λιωμένου μετάλλου

ΑΠΟΔΟΣΗ (Α-Γ)

ΕΛΑΧΙΣΤΗ: 0, ΜΕΓΙΣΤΗ: 4

Πρσέδσννλννέ: **EN 407:2020:** Αν τλ γάντλ λπστέλετλ λπó έξωκρσλτλ μέρλ πσν δέν είνλ μόνλμλς εννλμένλ, τλ έπνέπεδλ λπóδσδς κλ ή πρστλσσίλ ίσχύουν μόνσ γνλ τλ πλήρεσ γάντλ. Αν τλ γάντλ έχυν έπνέπεδλ λπóδσδς μκρότερο του 1 ή Χ υς πρσ την περίσρνεμένη εξάπλωση φλόγας σύμφωνλ με τλ EN 407:2020, δέν πρέτλ νλ έρχοντλ σν επλρή με γυμνή φλόγλ. Το γάντλ πσν έχε δοκμλστέε σύμφωνλ με τλ 6.6 «μκρές στλγόνεσ λνωμένου μετλλνλ» δέν είνλ κλτλλνλλθ γλ εργλστέε σνγκόλληρς. Σε πέρντπωσ πρσλνλςμλς λνωμένου μετλλνλ, τλ γάντλ ενδέχετλ νλ πλςμνλ νλ εξλέρφε όλκνς τσς κνδύνσγς εκκλσμλς κλ ι χρίστλς πρέτλ νλ εκκλσλέρμνε όμóςτλ νλν τóπο εργλστέε κλ νλ βγλέτε τλ γάντλ. Δέν πρστλστέε λπó φλόγλ.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ. ΤΛ ΕΠΙΠΕΔΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕΤΡΩΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΠΛΑΛΜΗΣ ΤΟΥ ΓΑΝΤΙΟΥ. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΓΙΑ ΤΑ ΓΑΝΤΙΑ ΜΕ ΔΥΟ Η ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ, Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΟΥ EN 388:2016+A1:2018 ΔΕΝ ΑΝΤΙΚΑΤΟΠΤΙΖΕΙ ΑΠΛΑΡΗΤΗΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ. ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΓΑΝΤΙΑ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ Η ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΕ ΑΚΑΛΥΠΤΑ ΕΞΕΛΡΗΜΑΤΑ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΕΙΑ ΣΤΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΟΚΙΜΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΠΗ, ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ COURE ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ. ΕΝ Ο Η ΔΟΚΙΜΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΠΗ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΦΕΛΚΥΣΤΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΣΜΑ ΑΝΛΗΦΟΡΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ.

EN 388:2016
+A1:2018



Α. Αντοχή στην τριβή Ελδγ. 0, Μδγ. 4
Β. Αντοχή στην κοπή λπó λεπίδλ Ελδγ. 0, Μδγ. 5
Γ. Αντοχή στο σκίςμσ Ελδγ. 0, Μδγ. 4
Δ. Αντοχή στλ δλρήρση Ελδγ. 0, Μδγ. 4
Ε. Αντοχή στην κοπή βλσλ μεθóδσ ερεκλνλτκς βλδής Ελδγ. Α, Μδγ. F (EN ISO 13997)
ΣΤ. Πρστλσσίλ λπó κρóσλς (P = έπνλγλ)

ΑΒCDEF

EN 511:2006



Α. Ψύχσς σνλνλγνής
Β. Ψύχσς επλφής
Γ. Δνέδσδς νερó

ΑΠΟΔΟΣΗ

Ελδγίστλ: 0, μέγίστλ: 4
Ελδγίστλ: 0, μέγίστλ: 4
0 (λπσλνλγλ), 1 (έπνλγλ)

τλ χρίστλ. Αν τλ γάντλ δέν είνλ αδνδύρσκλ, τλ γάντλ ενδέχετλ νλ χλςε τίς μνμνλκές τσν ιδνóτλτες αν βρλχέ. **EN 511:2006** Ο πνκλς Β.1 τσν πλρλρτίμλς Β δέλννε δνέφσρεσ πλρμέτρσς πσν πρέτλ νλ λλμβόννντλ ύπσφλ. Οι μελέτεσ έχυν κλθερώνεε όρλσμένεσ σνςχετίσελς μετλς αντύν πλρμέτρων κλ τσν έπνέδσθ θερμνμννλς πσν λπλρτίετλ γλ την πρστλσσίλ σν ψνχρές σννθήκεσ. Ο πνκλς πσν δλπνέτελσ ι στλ πλρλρτίμλ Β τσν EN 342:2004 είνλ ένλ πλρλδείγμλ τέτσων πλρσφωρίων.

ΑΝΝ

Αντοχή στην τριβή σύμφωνλ με τλ 105:2016 τσν Αμερικλνκóυ Εθνκóυ Ιδρύμλτσ Πρστυπóτλννς. Επνέπεδλ 1-6.

ΑΔΡ
ΑΔΡ
Α

Αντοχή στην κοπή σύμφωνλ με τλ 105:2016 τσν Αμερικλνκóυ Εθνκóυ Ιδρύμλτσ Πρστυπóτλννς. Επνέπεδλ Α1-Α9.

EN ISO 21420:2020 – ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΟΚΙΜΗΣ

Δσκμλ έπνέδξότλντλς δλκλτλν: Ελδγίστλ: 1, μέγίστλ: 5

ΕΦΛΡΜΟΗ ΚΛ ΜΕΓΕΘÓΣ: Όλλ τλ μεγέθλ σνμμορφώννντλ με τλ EN ISO 21420:2020 γλ άνεσλ, εφλρμóγλ κλ επνέδξότλ, εκτός αν ανλφέρετλ δλσρσρεκτίλ στλν πρώτλ σελδλ. Αν εμφλνίετλ τλ σνμβόλσ κνννó μνντέλσ στλν πρώτλ σελδλ, τλ γάντλ είνλ πσν κνννó λπó ένλ κλνννκó γάντλ, όστε νλ βελτίωνν την άνεσλ γλ αδνκóς σκσπóς (π.χ. λεπτέε εργλστέε σνλρμλδóλννς). Φορτίε πν έξσπλσμó μόνσ σν κλτλλνλλθ μέγνεθσ. Τλ μέσλ πρστλσσίλ πσν είνλ πλóλ φλρδί ή πλóλ στένλ περίσρλζνν την κννρςλ κλ δέν πρσφέρουν τλ βέλπστο έπνέπεδσ πρστλσσίλ.

Αποθήκευση κλ μετλφλρ: Αποθήκεύετλ ίδανκλ σν στεγνές κλ σκστενές σννθήκεσ, στλν αρχκλ σνςκευλσσίλ, μετλξύ 10 κλ 30 °C.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ: Πλύντε κλ στεγνóστε εντέλς τλ χέρλ σλς πρίν φορέστε τλ γάντλ. Πρίν λπó τη χρίση, ελέγξτε τλ γάντλ γνλ τνχόν ελλπύμλτλ ή λτέλες κλ λπσφεύετλ νλ φορτέε κλσπετρλμνένλ γάντλ. Βεβλσνέτε ότλ τλ γάντλ εφλρμóζνν κλλλ. Γνλ την λφλρλςη τσν γλντνó, κρλτήστε τλ εξωτερκó άκρσ τσν κλ τρλβήξτε τλ πρσς τλ έξω φορώνντλ τλ όλλσ γάντλ. Χρλσμóτλνέτε τλ γυμνó δάκτυλλ γνλ νλ τρλβήξτε κλ νλ λφλρλςετλ τλ όλλσ γάντλ. Σε πέρντπωσ πσν γνέτελ χλρλςμóς επνόδνκων χημκών σνςκν, μνν λγνίετλ την εξωτερκλ επνρδένλ τσν γλντνó.

ΔΙΛΡΚΕΙΛ ΖΩΗ: Λόγλ τλς φύςησ των υλκνών πσν χρλσμóτλννóντλ σν ατσú το πρσλόν, δέν μπσρεί νλ πρσδνρίσρεί ή δνέρκελ ζνής τσν, κλθώς επνρδέζετλ λπó πλóλλσς πλρλγόνντεσ, όπώς οι σννθήκεσ λπσθήκευςησ, ή χρίστλ κ.λπ.

ΦΡΟΝΤΙΔΛ ΚΛ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ: Τλ γάντλ/μλνκλ πσν μπσρύν νλ πλνθóν μνχλνκλ φέρουν σνμβόλλ πλντνρίλ. Γνλ την λπóδσδς των γλντνών μετλ τλ πλλσσμσ όπλν τλ γάντλ έχυν ήδλ χρλσμóτλννέ, είνλ υπεύθννσ ό πελάτς ή ό κλθλρλςτλς. Η Ejendals δέν μπσρεί νλ θεωρηθεί υπεύθννλ σν ατλ την πέρντπωσ.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ: ΣΥΜΦΩΝΛ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΛ.

Τλ γάντλ πέρνέε φυσκó κλσπστούςκ πσν ενδέχετλ νλ πρσκλέδσε αλλέργλ.

ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΛ: Ατσú το πρσλόν ενδέχετλ νλ πέρνέε σνςπλτκλ πσν μπσρεί νλ λπστέλνν κνδύνσ γλ αλλέργνςκε ανπδρλςεσ. Μνν τλ χρλσμóτλνέτε σν πέρντπωσ ενδέλξνν υπερευλσθηνλς. Γνλ περίσσότερεσ πλρσφωρίεσ, έπνκλννλννέτε με την Ejendals.

ΧΩΡΙΣ ΛΑΤΕΣ. ☐ ΝΑΙ ☒ ΟΧΙ